


**ÜRÜN
KATALOĞU**

PRODUCT CATALOGUE

"Kalite, güven, memnuniyet..."

"Quality, reliability, satisfaction ..."



EDX®
EDK ELEKTRİK
www.edxelektrik.com



BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

MASA ÜSTÜ PRİZ SİSTEMLERİ
DESKTOP SOCKET SYSTEMS

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

ALUMİNYUM KABLO KANALI
ALUMINUM CABLE TRAY

KABLO YÖNETİM SİSTEMLERİ
CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

45x45mm PRİZ ÇEKİRDEĞİ KUTULARI
45x45mm SOCKET CORE BOXES

DÖŞEME ALTI GÜÇ DAĞITIM KUTULARI
UNDERFLOOR POWER DISTRIBUTION BOXES

MODÜL ÇOKLU PRİZLER
MODULE TYPE MULTI SOCKETS



EDK Elektrik olarak, uzun yılların deneyimi ve güvencesiyle kurulan, kalite ve dürüstlük ilkelerinden sapmadan tasarımda üstünlüğe kadar, model, malzeme ve renk konusundaki çeşitliliği ile de üretimde öne çıkan firmamız proje, danışmanlık ve teknik destek gibi konularda sektördeki yerini almıştır.

Üretimini yaptığımız ürün gamı içerisinde, firmaların istekleri doğrultusunda kullanıldığı her noktada enerji, veri, ses, görüntü vs. dağıtılması ve kullanılması amacıyla çözümler üretmektedir. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu alanlarda özel modüler, tasarım sayesinde modern ve mimari kullanım kolaylığı sağlayan ürünler yer almaktadır.

Türkiye'nin dinamikleri doğrultusunda, müşterileri memnuniyetini ön planda tutarak ve kaliteyi bir yaşam biçimini haline getirerek liderliğini koruyan rekabetçi konumu ile küresel ölçekte ilk tercih edilen marka olmak sektörde yeni uygulama alanları ve yaratıcı çözümler getirerek alışılmışın dışında bir çizgide talepleri karşılamaktadır.

EDK Electricity, established with years of experience and assurance and becoming a distinguished company with its superior designs and diversity in model, material and color in production without compromising the principles of quality and honesty, has taken its place in the sector in the fields of project, consultancy and technical support.

Our product range includes solutions offering distribution and usage of energy, data, audio, image, etc. at each point the product is used upon the requests of the companies. Special modules in the areas required by the user and modernly designed products providing architectural ease of use are available.

Our objective is to bring new application areas to the sector and to satisfy the needs in a manner out of the ordinary by offering creative solutions and to become the firstly preferred brand on a global scale with a competitive position, maintaining our leadership by adopting quality as a life-style and keeping customer satisfaction at the forefront at all times in line with the dynamics of Turkey.



ALTUS

TABANA MONTAJLI
PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
FLOOR MOUNTED
SOCKET GROUP SYSTEMS

ALTUS

TABANA MONTAJLI PRİZ BLOK SİSTEMLERİ FLOOR MOUNTED SOCKET GROUP SYSTEMS

Özellikleri: Aluminyum eloksal yalıtlım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları: Masa altı kullanım kolaylığı sağlar.

Kablolarınızı düzenlerken işlevsel katki sağlar.

Kullanım alanları; Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonlarında, okul/üniversite, data center yaşam alanlarında.

KOD / CODE

501.00

Features: Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions: Provides ease of use under desks.

Functional contribution in cable management.

Areas of use: Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university, data center living spaces.

45x45 ve 45x22.5 data konnektör, WGA, USB, HDMI ve Ses priz tipleri
45x45 and 45x22.5 data connector, WGA, USB, HDMI and Audio socket types



45x45 UPS ve şebeke, İngiliz ve Amerikan priz tipleri
45x45 UPS and mains, British and American socket types




45x45 ve 45x22.5 Anahtar tipleri
45x45 and 45x22.5 Switch types

Enerji Giriş Modülü
Energy Input Module



Aluminyum eloksal gövde
Aluminum anodized body

Tabana Kolay Montaj
Easy assembly on the floor



Metal tabana
montaj parçası
Mounting part for metal bases



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

ALTUS

TABANA MONTAJLI
PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
FLOOR MOUNTED
SOCKET GROUP SYSTEMS



Döşeme altı kablo çıkış sütunu
Underfloor cable outlet column

Döşeme üstü balık sırtı kanal sütunu
Floor-top diagonal conduit column

KOD / CODE

501.03

**Tabana
Montajlı Üçlü
Sütun**

Floor Mounted
Triple Column



KOD / CODE

501.02

**Tabana
Montajlı İkili
Sütun**
Floor Mounted
Double Column



KOD / CODE

501.04

**Tabana
Montajlı
Dörtlü Sütun**
Floor Mounted
Quad Column



Özellikleri: Aluminyum eloksali yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları: Masa altı kullanım kolaylığı sağlar. Kablolarınızı düzenlerken işlevsel katkı sağlar.

Kullanım alanları: Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonlarında, okul/universite, data center yaşam alanlarında.

Features: Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.


Functions: Provides ease of use under desks. Functional contribution in cable management.

Areas of use: Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university, data center living spaces.



Sütun taban demirleri

Column base
iron



Ticari Binalar
Commercial
Buildings

Bilişim Sistemleri
Information
Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

OMEGA

BÜROTİK PRİZ BLOK
SİSTEMLERİ
OFFICE AUTOMATION
SOCKET GROUP SYSTEMS

65x55 mm BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ 65x55 mm OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

KOD / CODE

300.00



KOD / CODE

300.01



KOD / CODE

300.02



KOD / CODE

300.03



KOD / CODE

300.04



Özellikleri

Alüminyum eloksali yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde alüminyum eloksali mat beyazdır.
- Standart olarak en 65mm yükseklik 55mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi alüminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gidaya uyumludur.
- Ürün alüminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları;

Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 65mm and the height is 55mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use

Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

İKİLİ OMEGA BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ DOUBLE OMEGA OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS



310 01

2x2 Modül / 2x2 Modules



310 02

4x4 Modül / 4x4 Modules



310 03

6x6 Modül / 6x6 Modules



310 04

8x8 Modül / 8x8 Modules



Özellikleri

Alüminyum eloksali yalıtmış gövde, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksali mat beyazdır.
- Standart olarak en 130mm yükseklik 55mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gıda uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtmış hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları:

Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/universite ve yaşam alanlarında.

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 130mm and the height is 55mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use

Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

65x65 mm BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
65x65 mm OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS



315.00

**Özellikleri**

Aluminyum eloksali yalıtılmış gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksali mat beyazdır.
- Standart olarak en 65mm yükseklik 65mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gidaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtılmış hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları:

Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.



65x65 mm
Aluminyum Bürotik
Office Automation Type
Suitable for use with:
CAT6 A Keystone Jack
CAT7 Keystone Jack
Internet Cable
CAT6 A U/FTP-F/FTP
CAT7 S/FTP

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 65mm and the height is 65mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use

Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.



65x65 mm
Aluminyum Bürotik
CAT6 A Keystone Jack
CAT7 Keystone Jack
Internet Kablosu
CAT6 A U/FTP-F/FTP
CAT7 S/FTP
Kullanımına uygundur.

MADRE

BÜROTİK PRİZ BLOK
SİSTEMLERİ

OFFICE AUTOMATION
SOCKET GROUP SYSTEMS



MADRE PLUS

65x55 mm - 65x65 mm BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
65x55 mm - 65x65 mm OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

KOD / CODE

300.50



KOD / CODE

300.51



KOD / CODE

300.52



KOD / CODE

300.53



Özellikleri

Aluminyum eloksali yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- İstenildiğinde sigorta veya aşırı akım korumalı kombine kaçak akım koruma rölesiyle donatılabilir.
- Hammadde aluminyum eloksali mat beyazdır.
- Standart olarak en 65mm yükseklik 55mm-65mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gidaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.

Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları:

Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/universite ve yaşam alanlarında.

Features

- Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.
- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 65mm and the height is 55mm-65mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use

Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.



ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

101 SERİSİ BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ

101 SERIES OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

320 01

8 Modül / 8 Modules

**320 02**

10 Modül / 10 Modules

**320 03**Rekorlu 8 Modül
Bushed 8 Modules**Özellikleri**

Aluminyum eloksali yalıtmış gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksali mat beyazdır.
- Standart olarak en 101 mm yükseklik 50mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gidaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtmış hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları:

Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 101mm and the height is 50mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is made of anodized aluminum and the ends are made of sheet metal.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners.
- The product offers different application options.

Areas of use

Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution



ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

**330.10**

Kanal Sigorta
Kapağı
Tray Fuse Cover

**330.11**

Aluminyum
Kanal Sigorta
Kapağı
Aluminum Tray
Fuse Cover

330.12

Aluminyum
Kanal
Sigorta Rayı
Aluminum Tray
Fuse Rail

**330.13**

Kablo Geçiş
Contası
Cable Pass
Gasket

**330.01**

Düz Kapak
Flat Cover

**330.02**

Kablo Tutuculu Kapak
Cable holder cover

**330.03**

Pratik Kanallı Kapak
Practical Tray Cover

**330.04**

Tek Rakorlu Kapak
Single Bushed Cover

**330.05**

Çift Rakorlu Kapak
Double Bushed Cover

**309.09**

Tekli C19 Enerji Girişli Kapak
Single C19
Energy Inlet Cover

**309.10**

İkili C13 Enerji Girişli Kapak
Double C13
Energy Inlet Cover



Aluminyum eloksali yalıtılmış gövdeli. Farklı profil seçenekleri, labaratuvarlarda modüler enerji, multimedya konnektörleri ile endüstriyel çözümler sunar. Sağlam aluminyum gövdesi ve sık tasarımı modüler yapısı ile her alanda kullanılabilir.

Aluminum anodized insulation body. Offers industrial solutions with different profile options, modular energy in laboratories, and with multimedia connectors. It can be used in all areas with its robust aluminum body and stylish design modular structure.

KOD / CODE
380.01



Ticari Binalar
Commercial Buildings



Bilişim Sistemleri
Information Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



TWIN

MASA ALTI ALUMINYUM PRİZ SİTEMLERİ / UNDER-DESK ALUMINUM SOCKET SYSTEMS

Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Masa altı ve zemin üzeri monte edilebilir. 45° ayakları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. İster tek ister çift taraflı kullanılabilir. Bürotik ve ayakların birbirine uyumu sayesinde kullanıldığı ortamda estetik ve şıklık katar. Gövdeye dahil kasa sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22,5mm ve modüllere uygundur. Montajı son derece basittir. 45° ayaklarda bulunan ikişer delik sayesinde sabitlemesi kolaydır.

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly. Can be mounted under desks and on the floor. Provides ease of use with the 45° stands. Can be used as single or double-sided. Provides aesthetics and elegance in the environment where it is used with the office automation feature and compatibility of stands with each other. Thanks to the case integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets. Easy mounting. Easy to be fixed with the two holes on the 45° stand.

KOD / CODE

380.05



KOD / CODE

380.06



KOD / CODE

380.07



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED



FOCUSPLUS

45° OFİS PRİZ BLOK
SİSTEMLERİ
45° OFFICE TYPE SOCKET
GROUP SYSTEMS

FOCUS PLUS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems

Özellikleri

Aluminyum eloksali yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları:

Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar.

Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökütüp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.


Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz.

Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz ve datalara uyumludur.



Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions

Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location.

Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.

KOD / CODE

301.00



ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



FOCUS

45° OFİS PRİZ BLOK
SİSTEMLERİ
45° OFFICE TYPE SOCKET
GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems



Özellikleri

Aluminyum eloksali yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları:

Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar.

Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökülüp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.

Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz.

Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz ve datalara uyumludur.

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions

Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location.

Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.

KOD / CODE

304.00



KOD / CODE

304.01



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED



PORTOPLUS

45° OFİS PRİZ BLOK
SİSTEMLERİ

45° OFFICE TYPE
SOCKET GROUP SYSTEMS

PORTO PLUS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS
Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems

KOD / CODE
301.50



Özellikleri

Alüminyum eloksali yalıtmış gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları:

Mutfak raflarında veya tezgahlarında kullanılabilir. İstenildiği takdirde led modül ile tezgah aydınlatması için de kullanılır. Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar. Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökülp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.

Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz. Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz vedatalara uyumludur.

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions

Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location. Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.

KOD / CODE
301.51



KOD / CODE
301.52



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilgisim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED



PORTO

45° OFİS PRİZ BLOK
SİSTEMLERİ

45° OFFICE TYPE
SOCKET GROUP SYSTEMS

PORTO

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems

KOD / CODE

306.00



KOD / CODE

306.01



KOD / CODE

306.02



Özellikleri

Alüminyum eloksali yalıtımlı gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları:

Masa üstü külflanım kolaylığı sağlar. Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökülüp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.

Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz. Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz vedatalara uyumludur.

Features

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions

Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location.

Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.



Ticari Binalar
Commercial
Buildings

Bilişim Sistemleri
Information
Systems


Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

TOWER

SİLİNDİR MASA PRİZİ

CYLINDRICAL TABLE SOCKET



ATHENA

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

Güç çerçevesi mobilyanın yüzeyine yapılan kesimine kolayca monte olur. Duvarınızda ofis mobilyalarınızda veya masanızda yer kazanmanın kolay yoludur. Özel priz kasasını masaya sabitlemeye yarayan sıkıştırma klipsleri sayesinde montaj kolaylığı sağlanmaktadır, işçilik süresini kısaltır. Güvenli bir şekilde kullanılır.

The power frame is easily mounted to the surface of the furniture. The easiest way to save space on your office furniture or desk. Thanks to the clamping clips for securing the special socket box to the desk, it provides ease of installation and shortens labor time. Used in complete safety.

KOD / CODE
302.50

Ürün kullanım açısı
Product use angle
45°



KOD / CODE
302.52

Masa seviyesinde
Düz
At desk level
Flat



KOD / CODE
302.80



KOD / CODE
302.81



Ticari Binalar
Commercial
Buildings

Bilişim Sistemleri
Information
Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

PIRUS

GÖMÜLÜ TİP
PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE
SOCKET SYSTEMS

OLYMPOS DOUBLE

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMİ
ÇİFT KAPAKLI
EMBEDDED TYPE SOCKET
SYSTEMS DOUBLE COVER

KOD / CODE

302.01



Masaya sabitleme aparatı
Table fixing apparatus



Ürün kullanım açısı
Product use angle
45°

Gövdeye montajlı priz yuvası sayesinde her markaya ait (universal) 45x45 ve 45x22,5 mm priz, data, telefon, multimedia içeriklerini birarada toplama imkanı, kapakla birlikte hareket eden priz yuvası seviyesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Kapağındaki fırça seviyesinde kullanırken kapağı kapatabilirsiniz.

Thanks to the socket slot mounted on the body, any brand (universal) 45x45mm and 45x22.5mm sockets, data sockets, telephone and multimedia content can be combined together and provides ease of use at the level of the socket housing moving with the cover.

You can close the cover when using thanks to the brush on it.

KOD / CODE

308.01



Masaya sabitleme aparatı
Table fixing apparatus



OLYMPOS DOUBLE

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMİ ÇIFT KAPAKLI EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS DOUBLE COVER

Çift kapaklı modüler priz kutusu ürünün gövdesi ve yan çitler eloksal kaplı alüminyum ve yanlar toz boyası ile fırınlanmış saclardan oluşmaktadır. Gövdeye montajlı priz yuvası sayesinde her markaya ait (universal) 45x45 ve 45x22,5 mm priz, data, multimedya uygundur. Çift kapaklı modüler priz kutusu kapakları kapalı konumda kablo çıkışları fırça arasında sağlanır, kapaklar kapalı ve açık konumda kullanılabilir iki kapak birbirinden bağımsız çalışır. Dış yüzeyi eloksal kaplı olduğundan dolayı yalıtkan ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir istenildiği Ral koduna boyana bilir.

Kullanım alanları

Genel olarak toplantı masalarında kullanılmaktadır, istediğiniz tüm ofis masalarında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

The housing of the double cover modular socket boxes and lateral laths shall consist of anodized aluminium sheets and sides of the housing shall consist of sheets oven-dried with powder paint. Thanks to socket boxes installed on the housing, it is suitable for (Universal) 45x45 and 45x22,5 mm sockets, data and multimedia. Double cover modular socket boxes are provided with closed covers while cable-outputs are provided as interbrush outputs. Socket box can be used with either closed or open covers. Both covers operate independently from each other. Since outer surface is coated with an anodized material, the socket box has a smooth surface. It can be painted with any desired RAL Codes.

Fields of Use

Generally it is used on meeting tables.

You can easily use it in all office tables.



ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

 EDX®

OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

POSEIDON OLYMPOS

GÖMME TİP
PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE
SOCKET SYSTEMS



POSEIDON

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ / EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS



KOD / CODE
305.01

TEK TARAFLI KAPAK AÇILIMI

Üzerinde bulunan fırça sayesinde kullanırken kapağı kapatabilirsiniz. Özellikle çalışma masalarında kullanışlıdır. Güç erişimi gerektiren her çeşit masada uygun çözümler sağlar.

ONE SIDED COVER OPENING

You can close the cover when using thanks to the brush on it. Especially useful at office desks. Provides suitable solutions for all kinds of desks that require power access.

OLYMPOS

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ / EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS



KOD / CODE
305.02

ÇİFT TARAFLI KAPAK AÇILIMI

Masanın hangi yanına oturduğunuzda baksızın iki taraftan da kullanabilirsiniz. Gereğinde üst kapak yukarı kaldırılarak aynı anda çift taraflı kullanım sağlar.

DOUBLE SIDED COVER OPENING

Can be used on both sides, regardless of which side of the desk you are sitting at. When required, the top cover is lifted to provide double-sided use at the same time.



Masaya sabitleme aparatı
Table fixing apparatus



Ticari Binalar
Commercial Buildings



Bilişim Sistemleri
Information Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



TOWER

SİLİNDİR MASA PRİZİ
CYLINDRICAL TABLE SOCKET

QUADRO / TOWER

MASA PRİZİ / TABLE SOCKET



QUADRO / TOWER

Alüminyum, plastik ve paslanmaz çeliğin kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern dizaynın birleşmesi. özel tasarım ve işlevler kullanım alanında kusursuz bir uyum ve fonksiyonelik sağlamaktadır. İçeriğine isteğe bağlı takılan priz, data, telefon, vga, usb gibi içerikler yüzeyde 120 mm'lik alan kaplar. Bu sayede yüzeye az yer kaplar ve dekoratif görüntü kazandırır. 45 derece ve düz priz yuvaları sayesinde 45x45 ve 45x22,5 mm priz, data, telefon, multimedya içeriklerini bir arada toplama imkanı. Dik fisler, VGA, HDMI gibi uzun soketler için özel dizayn 45 derece priz aparatı sayesinde ürün üzerinde bulunan modüllerin tamamı kullanılsa bile ürün fislerle beraber yüzeye sıfır kapanabilir.

The seamless harmony of aluminum, plastic and stainless steel, the combination of durability and modern design, the special design and functions provide a perfect harmony and functionality in the area of use. Content such as plug, data, telephone, VGA, USB, which are optionally installed on the surface, cover an area of 120 mm on the surface. By this means, takes up little space on the surface and provides a decorative appearance. Thanks to the 45° and flat socket slots, it is possible to combine 45x45mm and 45x22.5 mm sockets, data, telephone and multimedia contents in one place. Thanks to the specially designed 45° socket apparatus for horizontal plugs and long sockets such as VGA and HDMI, the product can be closed at the same level as the floor even if all modules on the products are used.

KOD / CODE
307.02

HAZIRLIKTA
IN PREPARATION



KOD / CODE
307.01



Ticari Binalar
Commercial
Buildings

Bilişim Sistemleri
Information
Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution



ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

COLONE

SÜTUN KABLO
TAŞIMA SİSTEMLERİ
COLUMN CABLE
CARRY SYSTEMS

COLONE

SÜTUN KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ COLUMN CABLE CARRY SYSTEMS

KOD / CODE

650.10

Priz takılabilir

Sütun

Plug-in Column



KOD / CODE

650.11



Metal tavanı montaj parçası
Metal ceiling mounting part

KOD / CODE

650.12




Asma tavan örtme parçası
Suspended ceiling cover part

KOD / CODE

650.13



Metal tabana montaj parçası
Mounting part for metal bases



KOD / CODE

650.15

Silindir

Kablo Sütunu

Cylindrical Cable
Column

KOD / CODE

650.15

Silindir

Kablo Sütunu

Cylindrical Cable
Column

Kullanım alanları;

Ofis, büro ve çalışma
alanlarında, konferans ve
toplantı salonlarında,
okul/üniversite, data center
yaşam alanlarında.

Areas of use

Offices, work spaces,
conference and meeting
rooms, school/university,
data center living spaces.

KOD / CODE

650.14

**Aluminyum
tabana ve tavana
montaj flanşı**

Aluminum base
and ceiling
mounting flange



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

**ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED**

ALUMİNYUM KABLO KANAL SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

Aksesuar gereksinimi duymadan standart 45x22,5 mm ve 45x45 mm priz çekirdekleri kanal üzerine direkt uygulanır.

ALUMINUM CABLE TRAY SYSTEMS AND ACCESSORIES

Standard 45x22.5 mm and 45x45 mm without requiring accessories
Socket cores are directly applied on the tray.



KOD / CODE

101-50

101x50



EDX®



101.50

Aluminyum Kablo Kanalı
Uzunluk: 2 m
Aluminum Cable Tray
Length: 2 m



101.51

Aluminyum Kablo Kanalı Kapası
Uzunluk: 2 m
Aluminum Cable Tray Cover
Length: 2 m



101.52

PVC Kablo Kanalı Ara Bölme
Uzunluk: 2 m
PVC Cable tray Partition
Length: 2 m



101.53

Aluminyum İç Köşe
Aluminum
Inner Corner



101.54

Aluminyum Dış Köşe
Aluminum External Corner



101.55

Aluminyum 90° Dirsek
Aluminum 90° Elbow



101.56

Aluminyum T Dirsek Dağıtım
Aluminum T Elbow Distribution



101.57

Sac Sonlandırma Kapası
Sheet metal Closure Cover



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ALUMİNYUM KABLO KANAL SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

Aksesuar gereksinimi duymadan standart 45x22,5 mm ve 45x45 mm priz çekirdekleri kanal üzerine direkt uygulanır.

ALUMINUM CABLE TRAY SYSTEMS AND ACCESSORIES

Standard 45x22.5 mm and 45x45 mm without requiring accessories
Socket cores are directly applied on the tray.



KOD / CODE

65x55

65x55



650.55

Aluminyum Kablo Kanalı
Uzunluk: 3,05 m
Aluminum Cable Tray
Length: 3,05 m



650.56

Aluminyum Kablo Kanalı Kapağı
Uzunluk: 3,05 m
Aluminum Cable Tray Cover
Length: 3,05 m



650.57

Aluminyum İç Köşe
Aluminum Inner Corner



650.58

Aluminyum Dış Köşe
Aluminum External Corner



650.59

Aluminyum 90° Dirsek
Aluminum 90° Elbow



650.60

Aluminyum T Dirsek Dağıtım
Aluminum T Elbow Distribution



650.61

Sac Sonlandırma Kapağı
Sheet metal Closure Cover

Kanallar İstedığınız RAL
kodunda boyanabilir.
Aluminyum eloksali
yalıtım gövdeli.

Trays can be painted in
the desired RAL code.
Aluminum anodized
insulation body.



Ticari Binalar
Commercial Buildings



Bilişim Sistemleri
Information Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

EDX®

ALUMİNYUM BALIK SIRTI KABLO KANALLARI
ALUMINUM DIAGONAL TYPE CABLE TRAYS

ALUMINYUM
ZEMİN KANALI
GROUND TRAY



ALUMİNYUM BALIK SIRTI KABLO KANALLARI

ALUMINUM DIAGONAL TYPE CABLE TRAYS

Aluminyum eloksali yalıtmış gövdeli.
Kullanım alanları; İnsanların yoğun olarak geçtiği yerlerde,
ofis, otel, konferans odaları, okul/universite,
avm'ler, açık alanlarda, süper marketler

Aluminum anodized insulation body.
Areas of use At places with heavy crowds, office, hotel,
conference rooms, schools/universities, shopping malls,
open spaces, supermarkets



YÜKSEK BASINCA DAYANIKLIDIR
HIGH PRESSURE RESISTANT



KOD / CODE
50x16
Aluminyum Kanal
Uzunluk: 2m
Kesit 50x16mm
Kapaklı Satılır

500 16





Aluminum Channel
Length: 2m
Cross Section 50x16mm
Sold with Cover



KOD / CODE
90x20
Aluminyum Kanal
Uzunluk 2m
Kesit 90x20mm
Kapaklı Satılır
Kendinden Ara Bölümeli

900 23

Aluminum Tray
Length 2m
Cross Section 90x20mm
Sold with Cover
With partitions



KOD / CODE
900.24

L KÖŞE
CORNER

KOD / CODE

900.26**+ DİRSEK**
ELBOW

KOD / CODE

900.25**T DİRSEK**
ELBOWTicari Binalar
Commercial
BuildingsBilişim Sistemleri
Information
SystemsElektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

Özel teknik özellikler gerektirmeyen uygulamalar için kullanılan EN AW 6063 mukavemet gücü olan bir alaşımıdır. Basit veya kompleks şekilli profiller gayet güzel yüzey özelliklerine sahip olarak üretilebilir, Elokşal veya toz boyası gibi yüzey kaplamalarına uygundur.

Bu alaşının uygulandığı tipik alanlar şöyle sıralanabilir: Mimari kapılar ve pencereler, cepheler, mobilya parçaları, bayrak direkleri, ofis ekipmanları, sulama sistemi ve soğutma boruları, merdiven korkulukları ve küpeşeler inşaat ve inşaat mühendisliği uygulamalarında, dış cephe uygulamasında, cam balkon sürme sistemlerinde, duşa kabinlerde, reklam panolarında, vitrin ve sahne sistemlerinde, soba yapımında, radyatör imalatında, soğutma sanayinde

It is an alloy with EN AW 6063 resistance strength used for applications not requiring special technical features. Simple or complex shaped profiles can be produced with fine surface properties. Suitable for surface coatings such as anodized or powder coating.

Typical areas where this alloy is applied are as follows:

Architectural doors and windows, facades, furniture parts, flagpoles, office equipment, irrigation, heating and cooling pipes, stair railings and handrails, in construction and civil engineering applications, in exterior facade applications, glass balcony sliding systems, shower cabins, billboards, showcase and stage systems, heater manufacturing, radiator manufacturing and cooling industry

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Diğer/Other		Al		
								Herbiri/Each	Toplam/Total			
0,20-0,60	0,35	0,10	0,10	0,45-0,90	0,10	0,10	0,10	0,05	0,02	Kalanı / Rest		
Yoğunluk Density gr/cm ³	Erime Aralığı Melting range C	Elektriksel İletkenlik Electrical conductivity MS/m		İsısal İletkenlik Thermal conductivity w/Mk		İsısal genleşme Thermal expansion 10 -6/K		Elastik Modülü Elasticity module MPa	Kopma Modülü Breaking module MPa			
2,7	585-650	34-38		200-220		23,4		69500	26100			
Sertleşme Hardening	Cidar Kalınlığı Wall thickness	Uygulama Kuvveti Application force		Çekme Kuvveti Tensile strength		Uzama Stretching min		Brinell Sertlik Brinell Hardness				
	e* mm	Rpo, 2min Mpa		Rm, min Mpa		A50mm %	A %	HB**				
T4	e<25	65		130		12	14	45				
T5	e<3	130		175		6	8	55				
	3<e<25	110		160		5	7	50				
T6	e<10	170		215		6	8	65				
	10<e<25	160		195		6	8	60				
T66	e<10	200		245		6	8	75				
	10<e<25	180		225		6	8	70				

** HB sertlik değeri sadece endikatif olarak verilmiştir. / ** HB hardness value is given only as indicative.

T4	İsıyla işlenmiş & kendi kendine bırakılmış Heat treated and self-released
T5	Üretim sırasında yüksek sıcaklıktan soğutulmuş & Suni olarak yıpratılmış (hızla sertleştirilmiş) Chilled at elevated temperature during production and artificially worn (rapidly hardened)
T6	İsıyla işlenmiş & suni olarak yıpratılmış (hızla sertleştirilmiş). Su soğutuculu pres gereklidir. Heat treated and artificially worn (rapidly hardened) Requires water-cooled press.
T66	Üretim sırasında yüksek sıcaklıktan soğutulmuş & Suni olarak yıpratılmış (hızla sertleştirilmiş) fakat daha yüksek seviyedeki mekanik değerlere özel üretim proseslere ulaştırılmış. Chilled at elevated temperature during production and artificially worn (rapidly hardened) but reached the production processes unique to the higher-level mechanical values.

Kaynaklanabilir Özelliği***: Welding feature ***:	Gas:3 TIG:2 Gas:3 TIG:2	MIG:1 (Dolgu maddeleri (EN ISO 18273) MIG: 1 (Filling materials EN ISO 18273)
Şekillendirmek Özelliği***: Shaping feature ***:	Sertleşme T4:3 Hardening T4:3	T5&T6:2 T5&T6:2 Denizsuyu:2-3 Seawater: 2-3
Korozyon Dayanıklılığı***: Corrosion resistance***:	Atmosfer:2 Atmosphere: 2	Dekoratif eloksallama:3 Kaplama:2 Decorative Anodising: 3 Coating: 2
*** Kalite Sıralaması***: *** Quality ranking:	1'den 6'ya kadar From 1 to 6	1 çok iyi 6 uygun değil 1 Excellent 6 Not applicable

AL MG Si 0,5 (EN AW 6063) ALAŞIMLI PROFİLLER TS EN 515 E GÖRE TEMPER DURUMU F 22/T5 TEMPER İŞLEMİ İLE ÜRETİLMEKTE VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ TS EN 755-2 YE GÖREDİR SPEKTRAL ANALİZ TS pr EN 573-3 VERİLERİNE UYGUNDUR. STANDARD: TS 5247 pr EN 12020-1 BOYUT ŞEKİL TOLERANSLARLT EN 12020-2 üretilen ürünlerin proses işlemleri neticesinde ortaya çıkan veya ürün içerisinde asbest, kadmiyum, cıva, litium selenyum vb maddeler içermez.

AL MG Si 0,5 (EN AW 6063) ALLOY PROFILES WITH TEMPER STATUS F 22/T5 AS PER TS EN 515
PRODUCED WITH A TEMPERING PROCESS AND MECHANICAL PROPERTIES ARE IN COMPLIANCE WITH TS EN 755-2
SPECTRAL ANALYSIS IS IN COMPLIANCE WITH TS pr EN PR 573-3 DATA
STANDARD: TS 5247 pr EN 12020-1-DIMENSIONAL FORM TOLERANCES: TS EN 12020-2
No asbestos, cadmium, mercury, lithium, selenium etc. substances are released as the result of the production processes or the products do not contain the same.

ALUMİNYUM KABLO KANALI

ALLUMINIUM CABLE TRUNKING



KOD / CODE
654.25

Alüminyum kablo kanalı kaliteli hammaddeden üretilmiş olup, et kalınlığında hiçbir şekilde tasarrufa gidilmediği için son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Dış yüzeyi eloksal kaplı olduğundan dolayı kanal yalıtkan ve korozyona karşı dirençlidir.

Alüminyum kablo kanalı kendine özgün tasarımıyla, kalitesiyle öne çıkan ve bunu kullanıldığı alanlara estetiğiyle birleştiren üründür.

Alüminyum kablo kanalı üzerinde kir birikmesine ve zararlı organizmalara engel olarak hijyenik açıdan uzun yıllar sağlıklı ve güvenli kullanım sağlar.

Alüminyum kablo kanalı istenildiği Ral koduna boyanabilir

Aluminum cable ducts are made of high-quality raw materials and are extremely durable and long-lasting, as no savings are made on the wall thickness.

Due to the fact that its outer surface is coated with anodized material, the channel is insulated and it is resistant to corrosion.

Aluminum cable duct is a product that stands out for its unique design, quality and combines this feature with its aesthetics in the areas, where it is used.

It does not allow the accumulation of dirt and the formation of harmful organisms on the aluminum cable duct, ensuring healthy and safe use for many years in a hygienic sense

Aluminum cable duct can be painted to the desired RAL

Kullanım alanları

Ev, ofis, Karavan, Konteyner, Gemi, Yat, Alışveriş merkezi, Otel, Hastane ve okul gibi yaşam alanlarında

Fields of Use

Living areas such as Home, office, Caravan, Container, Ship, Yacht, Shopping center, Hotel, Hospitals and Schools



KOD / CODE

502.04

**Çift taraflı (4 adet)
priz girişi**Double sided (4 pcs)
socket input

KOD / CODE

502.01

**Tek taraflı
(2 adet)
priz girişi**Single sided
(2 pcs)
socket input

Özellikleri; Aluminyum ve paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kolay montaj.

Fonksiyonları; IP 54 koruma sınıfına sahip bir güç kaynağıdır.

Her türlü hava şartlarına uyum sağlar.

Priz kapakları sayesinde su, toz ve çamur sıçramalarına karşı korumalıdır.

Kullanım alanları; Park, bahçe, piknik alanı gibi açık alanların tümünde güvenle kullanılır.

Features; Made of aluminum and stainless steel. Easy assembly.

Functions; It is a power supply with IP 54 protection class.

It adapts to all weather conditions. It is protected against water, dust and mud splashes thanks to its socket covers.

Areas of use; It can be used safely in all open areas such as parks, gardens, picnic areas.

Ticari Binalar
Commercial BuildingsBilişim Sistemleri
Information SystemsElektrik Dağıtım
Electricity Distribution

TWIST

KABLO TOPLAMA OMURGASI
CABLE COLLECTION BACKBONE



TWIST (VERTABRE)

HALOGEN FREE KABLO TOPLAMA OMURGASI HALOGEN FREE CABLE COLLECTION BACKBONE



Twist Kablo Omurgası, kabloları koruduğu gibi ofis masalarına çıkıştı yapılan kabloların dağınıklığını da ortadan kaldırır. Estetik ve şıklık katar. Masa altında aksesuar görünümü sağlar. Yükseklik ayarlı masalarda rahatlıkla kullanılabilir. Omurga içerisinde kabloları geçirmek oldukça kolaydır. Kurulumu ve montajı son derece basittir. Alet çantasız kurulum yapabilmek mümkündür. Yeraltı çıkış kutularına ve yer üstü kablo geçiş kanallarına uyumludur.


Twist Cable Backbone, Protects cables as well as prevents cable mess on office desks. Provides aesthetics and elegance. Provides an accessory view under the desk. Can be used easily in height adjustable tables.

Easy to pass cables through the backbone. Easy assembly and mounting. Assembly without the need for tools is possible. Compatible with underfloor outlet boxes and floor-top cable pass trays.

Renk Seçenekleri

Color Options

Gri Grey	Siyah Black	Beyaz White



Ticari Binalar
Commercial
Buildings

Bilişim Sistemleri
Information
Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

KOD / CODE

200.20





NAVY

MODÜLER SİSTEM
ÇERÇEVE VE KAİDELER
SYSTEM MODULAR
FRAMES AND BASES

SİSTEM MODÜLER ÇERÇEVE VE KAİDELER

Tüm çalışma alanlarınızın ihtiyaçları için komple sistem modüler size özel çözüm sunan ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmıştır. Yeni sistem modüler binaların ve ofislerin tüm ihtiyaçlarına cevap veren elektrik tesisatı, yapısal kablolama ve modüler priz sonlama sistem çözümleri sunar.

Sistem modüler çerçeve ve kaideler çalışma alanların, mekanların özel ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanmış pratik çözümlerden oluşmaktadır. Sistem modüler çerçeve ve kaideler tüm elektrik tesisatlarınız için genel bir esneklik ve özel çözümler sunar, kullanıldığı alanlara şıklık katar.

Kullanım alanları :

Ofis, otel, konferans odaları, okul/üniversite, avm, süper marketler, kasiyerler, büro mobilyaları

SYSTEM MODULAR FRAME AND BASES

Complete system modular present solutions specifically for your needs in all worksites and it is adjusted according to your needs. New System Modular presents modular socket finalization system solutions, structural wiring solutions and electrical installation solutions that answer all of the needs of buildings and offices.

System Modular Frames and Frames consist of practical solutions that are arranged in such a way that they answer the specific needs of worksites and locations. System Modular Frames and Frames present special solutions and a general flexibility for all of your electrical installations and creates a classy atmosphere in the areas they are used.

Fields of Use:

Offices, hotels, conference rooms, schools/universities, shopping malls, super markets, cashiers, and office furniture

NAVY

MODÜLER SİSTEM ÇERÇEVE VE KAİDELER SYSTEM MODULAR FRAMES AND BASES



2 Modül Modüler
Alçıpan Kasa
2- Module
Modular Sheetrock
Housing

KOD / CODE
700.12



2 Modül Çerçeve
Yatay ve dikey montaj
2-Module Frame
Vertical and Horizontal
Montage

KOD / CODE
700.82



4 Modül Modüler
Alçıpan Kasa
Module Modular
Sheetrock Housing

KOD / CODE
700.84



4 Modül Kaide
4 Module Modular
Fixing Frame

KOD / CODE
700.53




4 Modül Çerçeve
Yatay ve dikey montaj
4 Module Frame
Vertical and Horizontal Montage

KOD / CODE
700.14



6-8 Modül Modüler
Alçıpan Kasa
Module Modular
Sheetrock Housing



6-8 Modül Kaide
6-8 Module
Fixing Frame

KOD / CODE
700.54



6 Modül Çerçeve
Yatay ve dikey montaj
6 Module Frame
Vertical and
Horizontal Montage

KOD / CODE
700.16




8 Modül Çerçeve
Yatay ve dikey montaj
8 Module Frame
Vertical and Horizontal Montage

KOD / CODE
700.18



10 Modül Modüler
Alçıpan Kasa
10 Module Modular
Sheetrock Housing

KOD / CODE
700.88



10 Modül Kaide
10 Module Frame

KOD / CODE
700.55



10 Modül Çerçeve
Yatay ve dikey montaj
10 Module Frame Vertical and
Horizontal Montage

KOD / CODE
700.20



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilgisayar
Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution



ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED

MULTI 8'Lİ MODÜL PRİZ KUTUSU 8-MODULE SOCKET BOX

MULTI

HALOGEN FREE 8'Lİ MODÜL PRİZ KUTUSU 45x45mm ve 45x22,5mm

KOD / CODE

800.16



KOD / CODE

800.18



Ölçüler / Dimensions:
210x120x70mm

Kullanım alanları; Ofis, otel,
konferans odaları, okul/üniversite,
avm'ler, süper marketler, büro
mobilyaları ve kasiyerler.

Areas of use

Office, hotel, conference rooms,
schools/universities, shopping malls,
supermarkets, office furniture and
cashiers.

HALOGEN FREE 8-MODULE SOCKET BOX 45x45mm AND 45x22.5mm

KOD / CODE

800.19



KOD / CODE

800.17



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED
ORDERS ACCEPTED



SINGLE
SIVA ÜSTÜ TEKLİ KASA
SURFACE MOUNTED
SINGLE CASING,

SINGLE

HALOGEN FREE SIVA ÜSTÜ TEKLİ KASA HALOGEN FREE SURFACE MOUNTED SINGLE CASING

KOD / CODE
100 04



Kanal yanı veya sivaüstü 45x45 priz kutusu
Ölçüler: 80x80x65mm

Channel side or surface mounted
45x45 socket box
Dimensions: 80x80x65mm


KOD / CODE
700.01



Kanal yanı veya sivaüstü 22,5x45 (2 modül) priz kutusu
Ölçüler: 80x80x65mm

Channel side or surface mounted
22.5x45 (2-module) socket box
Dimensions: 80x80x65mm

KOD / CODE
100 10



Kullanım alanları;
Ofis, otel, konferans odaları,
okul/üniversite, avm'ler,
super marketler ve mobilyalar.

Areas of use
Office, hotel, conference rooms,
schools/universities, shopping
malls and furniture.

Kanal yanı veya sivaüstü Anahtar ve Priz kasası
Ölçüler: 85x85x50mm
Channel side or surface mounted
Switch and Socket case
Dimensions: 85x85x50mm



Ticari Binalar
Commercial
Buildings


Bilişim Sistemleri
Information
Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution



16 modül (22,5x45mm) Döşeme altı çıkış kutusu
16 modules (22.5x45mm) Under floor outlet box

KOD / CODE
890 11



Üzerine ağırlık binmesi
halinde kablolarда
hasar oluşmasını
 önleyecek kauçuk
kapacıcı.
Rubber cover to
prevent damage to
cables in case of weight
overload.



Gövde ve kapak
bağlantısındaki dayanıklılığı
artıran metal pim.
Metal pin that
increases the strength
of the body and the
cover connection.



DONATILABİLİR DÖŞEME ALTI PRİZ SİSTEMİ VE KABLO ÇIKIŞ KUTUSU

UNDERFLOOR SOCKET SYSTEM AVAILABLE TO BE EQUIPPED AND CABLE OUTLET BOX



KOD / CODE
890.20

Döşeme altı Modüler
Çıkış Kutusu
Underfloor Modular
Output Box



KOD / CODE
890.60

Fırçalı Kablo
Çıkış Kutusu
Brush-Equipped
Cable output Portal



KOD / CODE
890.40

Metal Kablo
Çıkış Kutusu
Metal Cable
Output Portal



KOD / CODE
890.41

Metal Kablo
Çıkış Kutusu
Cable Output Portal



KOD / CODE
890.50

Yükseltilmiş Döşeme
altı 45x45mm
45x22,5mm
Donatılabilirinir
priz kutusu
Elevated Underfloor
45x45mm 45x22.5mm
Socket box available
to be equipped



KOD / CODE
890.51

Yükseltilmiş
Döşeme altı
Kablo çıkış
buati
Elevated
Underfloor
Cable outlet
junction box



KOD / CODE
890.52

Döşeme altı
45x45mm
45x22,5mm
Donatılabilirinir
priz kutusu
Underfloor 45x45mm
45x22,5 mm Mountable
Socket Box



KOD / CODE
890.53

Döşeme altı
Kablo çıkış
buati
Underfloor
Cable outlet
junction box



EDK ALUMİNYUM BUROTİKLER İÇİN 2-4-6-8 MODÜL ÇOKLU PRİZLER

FOR EDK ALUMINUM OFFICE AUTOMATION SOCKETS 2-4-6-8
MODULE TYPE MULTI SOCKETS



645 01
TEKLİ UPS PRİZ
SINGLE UPS SOCKET



645 11
TEKLİ ŞEBEKE PRİZ
SINGLE MAINS SOCKET



645 02
2'Lİ UPS PRİZ
2-PIECE UPS SOCKET



645 12
2'Lİ ŞEBEKE PRİZ
2-PIECE MAINS SOCKET



645 03
3'LÜ UPS PRİZ
3-PIECE UPS SOCKET



645 13
3'LÜ ŞEBEKE PRİZ
3-PIECE MAINS SOCKET



645 04
4'LÜ UPS PRİZ
4-PIECE UPS SOCKET



645 14
4'LÜ ŞEBEKE PRİZ
4-PIECE MAINS SOCKET

EDK ALUMİNYUM BUROTİKLER İÇİN 2-4-6-8 MODÜL ÇOKLU PRİZLER

FOR EDK ALUMINUM OFFICE AUTOMATION SOCKETS 2-4-6-8
MODULE TYPE MULTI SOCKETS



645 21
TEKLİ UPS PRİZ
SINGLE UPS SOCKET



645 22
2'Lİ UPS PRİZ
2-PIECE UPS SOCKET



645 31
TEKLİ ŞEBEKE PRİZ
SINGLE MAINS SOCKET



645 32
2'Lİ ŞEBEKE PRİZ
2-PIECE MAINS SOCKET



645 23
3'LÜ UPS PRİZ
3-PIECE UPS SOCKET



645 33
3'LÜ ŞEBEKE PRİZ
3-PIECE MAINS SOCKET



645 24
4'LÜ UPS PRİZ
4-PIECE UPS SOCKET



645 34
4'LÜ ŞEBEKE PRİZ
4-PIECE MAINS SOCKET

Özel 4'lü üzeri priz siparişi alınır
Special orders for over
4 pieces are accepted

MACARENA


HALOGEN FREE
KABLO TOPLAMA SPİRALİ

HALOGEN FREE
CABLE COLLECTION SPIRAL




200.30
Ambalaj:25m
Packaging:25 m

Standart Çap:
16 mm
Max. Çap:
25 mm
Standart Diameter:
16 mm
Max. Diameter:
25 mm



200.31
Ambalaj:20m
Packaging:20 m

Standart Çap:
25 mm
Max. Çap:
34 mm
Standart Diameter:
25 mm
Max. Diameter:
34 mm



Evinizde, iş yerinizde ayağınıza dolanan, bundan dolayı arızalar meydana getiren, toz tutan ve çirkin bir görüntü oluşturan kabloları bir araya toplayarak bu sıkıntılarından kolayca ve dekoratif bir şekilde kurtulun.





Esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde istendiği kadar kabloyu bir araya toplar ve ezilmesini önler.

Duvar diplerinde veya havada sarkık duran kablolarla kullanılır. Sarmal yapısı kabloların kendiliğinden çıkışmasını engeller.

You can easily and decoratively get rid of the cables getting into your way at home and at work, causing failures, gathering dust and giving an unpleasant appearance as the result by collecting and holding them in one place.

Thanks to its flexible and durable structure, it collects as many cables as desired and prevents their being crushed.

May be used at the bottom of the walls or for the cables hanging loose in the air. Its spiral structure prevents the cables from coming out automatically.



215.10


45x45
Data Telefon
Prizi
(2 Modül)
Ambalaj: 1 adet
Toz Korumalı

45x45
Data Phone
Socket Cover
(2 Modules)
Packaging: 1 pcs
Dust Protection

215.11


45x22,5
Data Telefon
Priz Kapağı
(1 Modül)
Ambalaj: 1 adet
Toz Korumalı

45x22,5
Data Phone
Socket Cover
(1 Module)
Packaging: 1 pcs
Dust Protection

215.12


45x22,5
Boşluk
Kapama
(1 Modül)
Ambalaj: 1 adet

45x22,5
Space
Cover
(1 Module)
Packaging: 1 pcs

215.13


45x45
Boşluk
Kapama
(2 Modül)
Ambalaj: 1 adet

45x45
Space
Cover
(2 Module)
Packaging: 1 pcs

215.14


45x22,5 Anahtar
Ambalaj: 1 adet

45x22,5 Switch
Packaging: 1 pcs

215.15


Cat 3 Telefon Konnektörü
Ambalaj: 1 adet
RJ 11-12 (1 Modül)

CAT 3 Telephone Connector
Packaging: 1 pcs
RJ 11-12 (1 Module)

215.16


Cat 5 Data Konnektörü
Ambalaj: 1 adet
RJ 45 (1 Modül)

CAT 5 Data Connector
Packaging: 1 pcs
RJ 45 (1 Module)

215.17


Cat 6 Data Konnektörü
Ambalaj: 1 adet
RJ 45 (1 Modül)

CAT 6 Data Connector
Packaging: 1 pcs
RJ 45 (1 Module)

215.18


45x45 F Tipi Tv Prizi
Ambalaj: 1 adet

F Type TV Wall Socket
Packaging: 1 pcs

215.26


**İkili 45x22,5 USB Şarj Prizi
220V 2,1 Amper**
Ambalaj: 1 adet

**Double 45x22,5 USB Charging
Outlet 220V 2.1 Ampere**
Packaging: 1 pcs

215.20


45x22,5 AUX 3 mt. Kablolu
Ambalaj: 1 adet

45x22,5 AUX 3 mt. Cable
Packaging: 1 pcs

215.21


45x22,5 HDMI 30 cm Kablolu
Ambalaj: 1 adet

45x22,5 HDMI 30cm Cable
Packaging: 1 pcs

215.22


45x22,5 HDMI KONNEKTÖR
Ambalaj: 1 adet

45x22,5 HDMI CONNECTOR
Packaging: 1 pcs

215.23


C13 Socket
Ambalaj: 1 adet

C13 Socket
Packaging: 1 pcs

215.24


C19 Socket
Ambalaj: 1 adet

C19 Socket
Packaging: 1 pcs

215.31


C14 Soket Fış
Ambalaj: 1 adet

C14 Socket Plug
Packaging: 1 pcs

215.32


C20 Soket Fış
Ambalaj: 1 adet

C20 Socket Plug
Packaging: 1 pcs

215.27


45x45 Universal Prizi
Ambalaj: 1 adet

45x45 Universal Type Plug Socket
Packaging: 1 pcs

215.28


45x45 Amerikan Anahtar
Ambalaj: 1 adet

45x45 American Type Switch
Packaging: 1 pcs

215.29


45x45 İngiliz Tipi Priz
Ambalaj: 1 adet

45x45 British Type Plug Socket
Packaging: 1 pcs

225.30


45x45 Anahtar
Ambalaj: 1 adet

45x45 Switch
Packaging: 1 pcs



225 22

8 Şebeke 1,5m Kablolu Grup Priz
8 Mains With 1.5m cable Group Sockets



225 23

8 UPS 1,5m Grup Priz
8 UPS With 1.5m cable Group Sockets



225 24

6 UPS 1,5m Kablolu Anahtarlı Grup Priz
6 UPS With 1.5m cable With switch
Group Sockets



225 25

6 UPS 1,5m Kablolu Anahtarlı Aşırı
Gerilim Korumalı Grup Priz
6 UPS With 1.5m cable With switch
Overvoltage Protection Group Sockets



225 26

6 Şebeke 1,5m Kablolu Sigortalı Grup Priz
6 Mains With 1.5m cable Fuse available
Group Sockets



225 27

6 Şebeke 1,5m Kablolu Sigortalı
Aşırı Gerilim Korumalı Grup Priz
6 Mains With 1.5m cable Fuse available
Overvoltage Protection Group Sockets



225 28

6 UPS 1,5m Kablolu Sigortalı Grup Priz
6 UPS With 1.5m cable Fuse available
Group Sockets



225 29

6 UPS 1,5m Kablolu Sigortalı Aşırı
Gerilim Korumalı Grup Priz
6 UPS With 1.5m cable Fuse available
Overvoltage Protection Group Sockets

PDU

1U PDU GRUP PRİZLERİ
1U and 2U PDU GROUP SOCKETS



225 30

1U 5 Şebeke 1,5m Kablolu Sigortalı
Akım İzlemeli Grup Priz
1U 5 Mains With 1.5m cable Fuse available
Current Monitoring Group Sockets



225 31

1U 6 C13 1,5m Kablolu Sigortalı
Akım İzlemeli Grup Priz
1U6C13 With 1.5m cable Fuse available
Current Monitoring Group Sockets



225 32

2U 9 Şebeke 1,5m Kablolu Sigortalı
Grup Priz
2U 9 Mains With 1.5m cable
Fuse available Group Sockets



225 33

1U 5 C19 1,5m Kablolu Sigortalı
Grup Priz
1U5C19 With 1.5m cable
Fuse available Group Sockets



225 34

2U 9 Şebeke 1,5m Kablolu Sigortalı
Akım İzlemeli Grup Priz
2U 9 Mains With 1.5m cable Fuse available
Current Monitoring Group Sockets



225 35

1U Fırçalı Organizer
1U Brush Organizer



225 36

Fiber ek Kaset
Fiber extension Tray type



Ticari Binalar
Commercial
Buildings



Bilişim Sistemleri
Information
Systems



Elektrik Dağıtım
Electricity
Distribution



EDX®
www.edxelektrik.com

شہادت -証明書 - Сертификат - Certificate - 證明書 - Certificate - Certificat -

Certificate of Compliance

No. 2S170621.EEUO66



Certificate's Holder:

EDK ELEKTRİK
Türkali Mahallesi İhlamur Dere Caddesi Dizi Sokak
No:10/B Beşiktaş / İSTANBUL

Certification ECM Mark:



Product:

Cable Trunking System

Brand Name:

EDX®

Model(s):

Cable Spine, Cable Wrapping, Aluminum D-Line,
Aluminum Cable Trunking, 8' Socket Boxes,
Table Top Socket Boxes, Office Type Socket Boxes,
Underfloor Cable/Socket Boxes, Energy & UPS Sockets

Verification to:

Standard:

EN 50085-1:2005/A1:2013, EN 50085-2-1:2006,
EN 50085-2-2:2008, EN 50085-2-3:2010,
EN 50085-2-4:2009, IEC 60884-1:2002

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity at www.entecerma.it. This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the **CE** Marking:

We attest that a TCF for the **CE** Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is Responsible to start the **CE Marking Certification Procedure** and to perform all the necessary activities, as required by the Directive before placing the **CE** Mark on the product(s).

Date of issue 21 June 2017

Expiry date 20 June 2022

Chief Manager

Marcia Moringa

Deputy Manager

Amanda Payne


Ente Certificazione Macchine Srl

Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY

+39 051 6705141 +39 051 6705156 info@entecerma.it www.entecerma.it

EDX®

www.edxelektrik.com



EDX®

Türkali Mah. Dizi Sok. No:10/B Beşiktaş - İstanbul

Tel: 0 (212) 258 68 48 Fax: 0 (212) 258 68 48

Gsm: 0 554 797 53 58

www.edxelektrik.com info@edxelektrik.com

