
ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

“Kalite, güven, memnuniyet...”

"Quality, reliability, satisfaction ..."







EDK ELEKTRİK

www.edxelektrik.com

EDX®

BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

MASA ÜSTÜ PRİZ SİSTEMLERİ
DESKTOP SOCKET SYSTEMS

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

ALUMİNYUM KABLO KANALI
ALUMINUM CABLE TRAY

KABLO YÖNETİM SİSTEMLERİ
CABLE MANAGEMENT SYSTEMS

45x45mm PRİZ ÇEKİRDEĞİ KUTULARI
45x45mm SOCKET CORE BOXES

DÖŞEME ALTI GÜÇ DAĞITIM KUTULARI
UNDERFLOOR POWER DISTRIBUTION BOXES

MODÜL ÇOKLU PRİZLER
MODULE TYPE MULTI SOCKETS

EDK Elektrik olarak, uzun yılların deneyimi ve güvencesiyle kurulan, kalite ve dürüstlük ilkelerinden sapmadan tasarımda üstünlüğe kadar, model, malzeme ve renk konusundaki çeşitliliği ile de üretimde öne çıkan firmamız proje, danışmanlık ve teknik destek gibi konularda sektördeki yerini almıştır.

Üretimini yaptığımız ürün gamı içerisinde, firmaların istekleri doğrultusunda kullanıldığı her noktada enerji, veri, ses, görüntü vs. dağıtılması ve kullanılması amacıyla çözümler üretmektir. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu alanlarda özel modüller, tasarım sayesinde modern ve mimari kullanım kolaylığı sağlayan ürünler yer almaktadır.

Türkiye'nin dinamikleri doğrultusunda, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ve kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek liderliğini koruyan rekabetçi konumu ile küresel ölçekte ilk tercih edilen marka olmak sektöre yeni uygulama alanları ve yaratıcı çözümler getirerek alışılmışın dışında bir çizgide talepleri karşılamaktadır.

EDK Electricity, established with years of experience and assurance and becoming a distinguished company with its superior designs and diversity in model, material and color in production without compromising the principles of quality and honesty, has taken its place in the sector in the fields of project, consultancy and technical support.

Our product range includes solutions offering distribution and usage of energy, data, audio, image, etc. at each point the product is used upon the requests of the companies. Special modules in the areas required by the user and modernly designed products providing architectural ease of use are available.

Our objective is to bring new application areas to the sector and to satisfy the needs in a manner out of the ordinary by offering creative solutions and to become the firstly preferred brand on a global scale with a competitive position, maintaining our leadership by adopting quality as a life-style and keeping customer satisfaction at the forefront at all times in line with the dynamics of Turkey.

CE



ALTUS

TABANA MONTAJLI PRİZ BLOK SİSTEMLERİ

FLOOR MOUNTED SOCKET GROUP SYSTEMS

ALTUS

TABANA MONTAJLI PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
FLOOR MOUNTED SOCKET GROUP SYSTEMS

Özellikleri; Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.
Fonksiyonları; Masa altı kullanım kolaylığı sağlar. Kablolarınızı düzenlerken işlevsel katkı sağlar.
Kullanım alanları; Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonlarında, okul/üniversite, data center yaşam alanlarında.

KOD / CODE
501.00

Features; Aluminum anodized insulation body with access to electricity,data and multimedia. Easy assembly.
Functions; Provides ease of use under desks. Functional contribution in cable management.
Areas of use; Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university, data center living spaces.


45x45 ve 45x22.5 data konnektör, WGA, USB, HDMI ve Ses priz tipleri
45x45 and 45x22.5 data connector, WGA, USB, HDMI and Audio socket types



45x45 UPS ve şebeke, İngiliz ve Amerikan priz tipleri
45x45 UPS and mains, British and American socket types



45x45 ve 45x22.5 Anahtar tipleri
45x45 and 45x22.5 Switch types




Enerji Giriş Modülü
Energy Input Module



Aluminyum eloksal gövde
Aluminum anodized body

Tabana Kolay Montaj
Easy assembly on the floor



Metal tabana montaj parçası
Mounting part for metal bases



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

ALTUS

TABANA MONTAJLI PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
FLOOR MOUNTED SOCKET GROUP SYSTEMS



Döşeme altı kablo çıkış sütunu
Underfloor cable outlet column

Döşeme üstü balık sırtı kanal sütunu
Floor-top diagonal conduit column

TABANA MONTAJLI PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
FLOOR MOUNTED SOCKET GROUP SYSTEMS

KOD / CODE
501.03



Tabana Montajlı Üçlü Sütun
Floor Mounted Triple Column

KOD / CODE
501.02



Tabana Montajlı İkili Sütun
Floor Mounted Double Column

KOD / CODE
501.04




Tabana Montajlı Dörtlü Sütun
Floor Mounted Quad Column

Özellikleri; Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.
Fonksiyonları; Masa altı kullanım kolaylığı sağlar. Kablolarınızı düzenlerken işlevsel katkı sağlar.
Kullanım alanları; Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonlarında, okul/üniversite, data center yaşam alanlarında.

Features; Aluminum anodized insulation body with access to electricity,data and multimedia. Easy assembly.
Functions; Provides ease of use under desks. Functional contribution in cable management.
Areas of use; Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university, data center living spaces.





Sütun taban demirleri
Column base iron

CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



OMEGA

BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ

OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

65x55 mm BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
65x55 mm OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

KOD / CODE
300.00



KOD / CODE
300.01



KOD / CODE
300.02



KOD / CODE
300.03



KOD / CODE
300.04



Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksalı mat beyazdır.
- Standart olarak en 65mm yükseklik 55mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gıdaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları;
Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

Features
Aluminum anodized insulation body with access to electrici ty, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 65mm and the height is 55mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use
Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.

CE


Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

İKİLİ OMEGA BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
DOUBLE OMEGA OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS



310 01

2x2 Modül / 2x2 Modules




310 02

4x4 Modül / 4x4 Modules



310 03

6x6 Modül / 6x6 Modules



310 04

8x8 Modül / 8x8 Modules



Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksalı mat beyazdır.
- Standart olarak en 130mm yükseklik 55mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gıdaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları;
Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

Features
Aluminum anodized insulation body with access to electrici ty, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 130mm and the height is 55mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use
Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

65x65 mm BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
65x65 mm OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS





Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksalı mat beyazdır.
- Standart olarak en 65mm yükseklik 65mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gıdaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları;
Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

Features
Aluminum anodized insulation body with access to electrici ty, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 65mm and the height is 65mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use
Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.

CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



65x65 mm
Aluminum Bürotik
Office Automation Type
Suitable for use with:
CAT6 A Keystone Jack
CAT7 Keystone Jack
Internet Cable
CAT6 A U/FTP-F/FTP
CAT7 S/FTP

65x65 mm
Aluminyum Bürotik
CAT6 A Keystone Jack
CAT7 Keystone Jack
Internet Kablosu
CAT6 A U/FTP-F/FTP
CAT7 S/FTP
Kullanımına uygundur.

MADRE

BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ

OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS



MADRE PLUS

65x55 mm - 65x65 mm BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
65x55 mm - 65x65 mm OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

KOD / CODE
300.50



KOD / CODE
300.51



KOD / CODE
300.52



KOD / CODE
300.53



Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- İstenildiğinde sigorta veya aşırı akım korumalı kombine kaçak akım koruma rölesiyle donatılabilir.
- Hammadde aluminyum eloksalı mat beyazdır.
- Standart olarak en 65mm yükseklik 55mm-65mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gıdaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.

Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları;
Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

Features

- Aluminum anodized insulation body with access to electrici ty, data and multimedia. Easy assembly.
- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 65mm and the height is 55mm-65mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is aluminum and the ends are made of halogen free raw material.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners. A cable holder is available in the product side closure cover.
- The product offers different application options.

Areas of use
Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

101 SERİSİ BÜROTİK PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
101 SERIES OFFICE AUTOMATION SOCKET GROUP SYSTEMS

320 01

8 Modül / 8 Modules



320 03

Rekorlu 8 Modül
Bushed 8 Modules

Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

- Hammadde aluminyum eloksalı mat beyazdır.
- Standart olarak en 101 mm yükseklik 50mm ölçülerinde olup, boy isteğe göre modül ve katları olarak ürün uzatılabilir. (1 modül 45x22,5 mm'dir)
- Ürünün gövdesi aluminyum olup, sonlamaları halogen free hammaddeden üretilmiştir.
- İstenilen RAL kodundan fırın boyama yapılır. Ürün hammaddesi kanserojen madde içermez. Gıdaya uyumludur.
- Ürün aluminyumdan üretilmiş olup, eloksal ile kaplanıp yüzeyi pürüzsüz ve yalıtım hale getirilmiş ve darbelere karşı dayanıklıdır.
- Masaya ve bağlantı elemanlarına dikey ve yatay olarak kolayca monte edilebilir. Ürün yan sonlandırma kapak içerisinde kablo tutucu mevcuttur.
- Ürün farklı uygulama seçenekleri sunar.

Kullanım Alanları;
Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonları, okul/üniversite ve yaşam alanlarında.

320 02

10 Modül / 10 Modules



320 04

Rekorlu 10 Modül
Bushed 10 Modules

Features
Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

- The raw material is anodized aluminum with matte white color.
- The standard size is 101mm and the height is 50mm and the length can be extended in terms of modules upon request. (1 module is 45x22,5 mm)
- The body of the product is made of anodized aluminum and the ends are made of sheet metal.
- Kiln curing process with the desired RAL code is possible. Product raw material does not contain carcinogenic substances. Compatible with food.
- The product is made of aluminum, coated with anodized surface to be smooth and insulated and it is resistant to impacts.
- Ease of vertical and horizontal assembly to tables and fasteners.
- The product offers different application options.

Areas of use
Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university and living spaces.



Ticari Binalar
Commercial Buildings


Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



330.10
Kanal Sigorta Kapağı
Tray Fuse Cover



330.11
Aluminyum Kanal Sigorta Kapağı
Aluminum Tray Fuse Cover

330.12
Aluminyum Kanal Sigorta Rayı
Aluminum Tray Fuse Rail



330.13
Kablo Geçiş Contası
Cable Pass Gasket



330.01
Düz Kapak
Flat Cover



330.02
Kablo Tutuculu Kapak
Cable holder cover



330.03
Pratik Kanallı Kapak
Practical Tray Cover



330.04
Tek Rakorlu Kapak
Single Bushed Cover



330.05
Çift Rakorlu Kapak
Double Bushed Cover



309.09
Tekli C19 Enerji Girişli Kapak
Single C19
Energy Inlet Cover



309.10
İkili C13 Enerji Girişli Kapak
Double C13
Energy Inlet Cover



Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli.
Farklı profil seçenekleri,
labaratuvarlarda modüler enerji, multimedya konnektörleri ile endüstriyel çözümler sunar.
Sağlam aluminyum gövdesi ve
şık tasarımı modüler yapısı ile
her alanda kullanılabilir.

Aluminum anodized insulation body.
Offers industrial solutions with different profile options, modular energy in laboratories, and with multimedia connectors. It can be used in all areas with its robust aluminum body and stylish design modular structure.

KOD / CODE
380.01



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



TWIN

MASA ALTI ALUMINYUM PRİZ SİTEMLERİ / UNDER-DESK ALUMINUM SOCKET SYSTEMS

Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.
Masa altı ve zemin üzeri monte edilebilir. 45° ayakları sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. İster tek ister çift taraflı kullanılabilir. Bürotik ve ayakların birbirine uyumu sayesinde kullanıldığı ortamda estetik ve şıklık katar. Gövdeye dahil kasa sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22,5mm ve modüllere uygundur. Montajı son derece basittir. 45° ayaklarda bulunan ikişer delik sayesinde sabitlemesi kolaydır.

Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.
Can be mounted under desks and on the floor. Provides ease of use with the 45° stands. Can be used as single or double-sided. Provides aesthetics and elegance in the environment where it is used with the office automation feature and compatibility of stands with each other. Thanks to the case integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets. Easy mounting. Easy to be fixed with the two holes on the 45° stand.

KOD / CODE
380.05



KOD / CODE
380.06



KOD / CODE
380.07



CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



FOCUSPLUS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS
Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems

Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları;
Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar.

Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökülüp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.


Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz.

Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz ve datalara uyumludur.



Features
Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.
Functions
Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location.

Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.

KOD / CODE
301.00



KOD / CODE
301.01

KOD / CODE
301.03



KOD / CODE
301.02



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



FOCUS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ
45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS
Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems



Özellikleri
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli, elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları;
Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar.

Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökülüp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.

Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz.

Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz ve datalara uyumludur.

Features
Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions
Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location.

Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.

KOD / CODE
304.00



KOD / CODE
304.01



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



PORTOPLUS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ

45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS
Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems



KOD / CODE
301.50



Özellikleri
Alüminyum eloksalı yalıtım gövdeli,
elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları;
Mutfak raflarında veya tezgahlarında kullanılabilir. İstenildiği takdirde led modül ile tezgah aydınlatması için de kullanılır. Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar.Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan, montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen yere takılabilmesi, sökülüp başka bir yere taşınması, kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.

Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern görünümü ile masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza zarar vermeden sabitleyebilirsiniz. Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka 45x45mm ve 45x22.5mm priz ve datalara uyumludur.

Features
Aluminum anodized insulation body with access to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions
Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used on tables without any extra operation, being assembled on any part of the table and disassembled and moved to another location. Provides elegance to your desks with the perfect harmony, robustness and modern appearance of the case and side covers.

You can fix the product without damaging the desks by tightening the 2 screws on both sides without any special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and data sockets.

KOD / CODE
301.51



KOD / CODE
301.52



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



PORTO

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ

45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS

45° OFİS PRİZ BLOK SİSTEMLERİ / 45° OFFICE TYPE SOCKET GROUP SYSTEMS
Masa Üstü Priz Sistemleri / Desktop Socket Systems

KOD / CODE
306.00



Özellikleri
Alüminyum eloksalı yalıtım gövdeli,
elektrik, data ve multimedya erişimli. Kolay montaj.

Fonksiyonları;
Masa üstü kullanım kolaylığı sağlar.
Masalarda herhangi bir işlem yapılmadan,
montaj yapılabilmesi, masa üzerinde istenilen
yere takılabilmesi, sökülüp başka bir yere taşınması,
kullanımı açısından büyük kolaylık sağlar.

Kasa ve yan kapakların kusursuz uyumu,
sağlamlık ve modern görünümü ile
masalarınıza şıklık katar.

Özel hiçbir işlem yapmadan ürünün
yanlarında bulunan 2 vidayı sıkarak masalarınıza
zarar vermeden sabitleyebilirsiniz.
Montaj ayakları sayesinde ihtiyaç duyduğunuz
zaman ürünün masadaki yerini değiştirebilirsiniz.

İstenilen boyutlarda üretim yapılabilir.

Gövdeye dahil kızaklar sayesinde her marka
45x45mm ve 45x22.5mm priz ve datalara uyumludur.

KOD / CODE
306.01



Features
Aluminum anodized insulation body with access
to electricity, data and multimedia. Easy assembly.

Functions
Provides desktop ease of use.

It provides great convenience in terms of being used
on tables without any extra operation, being assembled
on any part of the table and disassembled and moved to
another location.

Provides elegance to your desks with the perfect harmony,
robustness and modern appearance of the case and
side covers.

You can fix the product without damaging the desks by
tightening the 2 screws on both sides without any
special operation.

Thanks to the mounting stands, you can change the
position of the product on the desk when required.

Can be produced in desired sizes.

Thanks to the slides integrated in the body, it is compatible
with any brand 45x45mm and 45x22.5mm sockets and
data sockets.

KOD / CODE
306.02



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED





ATLAS

MASA VE DUVAR TİPİ GÖMME PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS



MASA VE DUVAR TİPİ GÖMME PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

Modern yaşam ve çalışma alanları için tasarlanan gömme priz sistemleri, elektrik, data ve multimedya bağlantılarını estetik ve fonksiyonel bir yapıda bir araya getirir. Masa ve duvar yüzeyine entegre edilen tasarımı sayesinde kablo karmaşasını azaltır, kullanım kolaylığı sağlar ve mekanlara şık bir görünüm kazandırır. Kapaklı ve kapaksız model seçenekleri ile farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar Modüler yapısı sayesinde priz, usb şarj, data, hdmı, ve diğer bağlantı modülleri ile özelleştirilebilir. Priz kasasını masa ve duvara sabitlemeye yarayan sıkıştırma klipsleri sayesinde montaj kolaylığı sağlar. Dayanıklı gövde yapısı tasarımıyla ofisler, toplantı salonları, eğitim kurumları, oteller ve yaşam alanları için kurumsal ve konut projelerinde ideal çözümler sunar

• Kapaklı ve kapaksız model seçenekleri • Masa ve duvar montajına uygun tasarım • Elektrik, data ve multimedya modülleri ile uyumlu • Kablo karmaşasını azaltan ergonomik yapı • Estetik ve modern görünüm • Kolay montaj ve güvenli kullanım • Farklı renk ve ölçü seçenekleri

Designed for modern workspaces and living environments, our flush-mounted power outlet systems combine power, data and multimedia connectivity within an elegant, functional and space-efficient solution. Designed for seamless integration into tabletops and wall surfaces, the systems help minimize cable clutter while providing convenient access to essential connections and maintaining a clean, sophisticated appearance. Available in both covered and coverless configurations, the systems offer flexible solutions for a wide range of applications. Their modular design allows for easy customization with various power, USB charging, data, HDMI and other connectivity modules according to project requirements. The integrated clamping mechanism securely fixes the outlet box to the table or wall surface, enabling fast, practical and reliable installation without compromising the overall aesthetic. Featuring a durable construction and contemporary design, these systems provide an ideal solution for offices, meeting rooms, educational institutions, hotels, residential spaces and commercial projects.

• Covered and coverless model options • Suitable for tabletop and wall mounting • Compatible with power, data and multimedia modules • Ergonomic design for effective cable management • Modern and aesthetically refined appearance • Quick and easy installation • Secure and reliable use • Available in various colors and dimensions

KOD / CODE
303.30





KOD / CODE
303.01





Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



PATARA

GÖMÜLÜ TİP SAKLI KAPAK AÇILIM PRİZ SİSTEMİ
RECESSED SOCKET SYSTEMS WITH CONCEALED COVERS

PATARA


GÖMÜLÜ TİP SAKLI KAPAK AÇILIM PRİZ SİSTEMİ
RECESSED SOCKET SYSTEMS WITH CONCEALED COVERS

Çalışma alanlarında mümkün olduğu kadar fazla yer açmak için tasarlanmıştır. Kullanılacak prizleri istenildiği zaman gizleyen kapağa sahiptir kapak dikkat çekicidir sürgü kapak açıldığında gövdenin içerisine girdiğinden dolayı kötü görüntü ve yer kaybının önüne geçmektedir.

İhtiyaca göre farklı boyut, özellik ve renklerde üretim seçenekleri bulunmaktadır

It is designed to maximize available space in work areas. It features a distinctive cover that conceals the power outlets when not in use; the sliding mechanism allows the cover to retract into the unit's body, thereby preventing unsightly clutter and saving space.

Production options are available in various sizes, specifications, and colors to suit specific needs.



KOD / CODE
305.29

Kullanım Alanları
Havalimanları, Bankalar, Ofis ve İşyeri, Oteller, Hastaneler, Okullar, AVM ler, Konferans Salonları, Sinema ve Tiyatro Salonları, Spor Merkezleri, Çağrı Merkezleri, Endüstriyel Alanları, Turistik Alanlar

Areas of Use
Airports, banks, offices and workplaces, hotels, hospitals, schools, shopping malls, conference halls, cinemas and theaters, sports centers, call centers, industrial areas, tourist areas.



KOD / CODE
305.29



KOD / CODE
305.29

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



PIRUS

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ

EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

PIRUS

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ / EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

KOD / CODE
302.01



Masaya sabitleme aparatı
Table fixing apparatus



Gövdeye montajlı priz yuvası sayesinde her markaya ait (üniversal) 45x45 ve 45x22,5 mm priz, data, telefon, multimedia içeriklerini birarada toplama imkanı, kapakla birlikte hareket eden priz yuvası seviyesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Kapağındaki fırça seviyesinde kullanırken kapağı kapatabilirsiniz.

Thanks to the socket slot mounted on the body, any brand (universal) 45x45mm and 45x22.5mm sockets, data sockets, telephone and multimedia content can be combined together and provides ease of use at the level of the socket housing moving with the cover.

You can close the cover when using thanks to the brush on it.

ATHENA

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ
EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS

KOD / CODE
302.80



KOD / CODE
302.81



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

POSEIDON

GÖMME TİP PRİZ SİSTEMLERİ

EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS



GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ / EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS



KOD / CODE
305.01

ALUMİNYUM KAPAK TEK TARAFLI KAPAK AÇILIMI

Üzerinde bulunan fırça sayesinde kullanırken kapağı kapatabilirsiniz. Özellikle çalışma masalarında kullanışlıdır. Güç erişimi gerektiren her çeşit masada uygun çözümler sağlar.

ALUMINUM LID SINGLE-SIDED LID OPENING

You can close the cover when using thanks to the brush on it. Especially useful at office desks. Provides suitable solutions for all kinds of desks that require power access.



KOD / CODE
305.02

ŞEFFAF KAPAK



OLYMPOS

GÖMME TİP
PRİZ SİSTEMLERİ

EMBEDDED TYPE
SOCKET SYSTEMS

OLYMPOS DOUBLE

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMİ
ÇİFT KAPAKLI

EMBEDDED TYPE SOCKET
SYSTEMS DOUBLE COVER



OLYMPOS

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMLERİ / EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS


ÇİFT TARAFLI KAPAK AÇILIMI

Masanın hangi yanına oturduğunuza bakmaksızın iki taraftan da kullanabilirsiniz. Gerektiğinde üst kapak yukarı kaldırılarak aynı anda çift taraflı kullanım sağlar.

DOUBLE SIDED COVER OPENING

Can be used on both sides, regardless of which side of the desk you are sitting at. When required, the top cover is lifted to provide double-sided use at the same time.





KOD / CODE
305.55



Ticari Binalar
Commercial Buildings


Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

OLYMPOS DOUBLE

GÖMÜLÜ TİP PRİZ SİSTEMİ ÇİFT KAPAKLI
EMBEDDED TYPE SOCKET SYSTEMS DOUBLE COVER



Çift kapaklı modüler priz kutusu ürünün gövdesi ve yan çıtalar eloksal kaplı alüminyum ve yanlar toz boya ile fırınlanmış saclardan oluşmaktadır. Gövdeye montajlı priz yuvası sayesinde her markaya ait (üniversal)45x45 ve 45x22,5 mm priz,data,multimedyaya uygundur. Çift kapaklı modüler priz kutusu kapakları kapalı konumda kablo çıkışları fırça arasında sağlanır, kapaklar kapalı ve açık konumda kullanıla bilir iki kapak birbirinden bağımsız çalışır Dış yüzeyi eloksal kaplı olduğundan dolayı yalıtkan ve pürüzsüz bir yüzeye sahiptir istenildiği Ral koduna boyana bilir

Kullanım alanları

Genel olarak toplantı masalarında kullanılmaktadır, istediğiniz tüm ofis masalarında rahatlıkla kullana bilirsiniz.

The housing of the double cover modular socket boxes and lateral laths shall consist of anodized aluminium sheets and sides of the housing shall consist of sheets oven-dried with powder paint. Thanks to socket boxes installed on the housing, it is suitable for (Universal) 45x45 and 45x22,5 mm sockets, data and multimedia. Double cover modular socket boxes are provided with closed covers while cable-outputs are provided as interbrush outputs. Socket box can be used with either closed or open covers. Both covers operate independently from each other. Since outer surface is coated with an anıdized material, the socket box has a smooth surface. It can be painted with any desired RAL Codes.

Fields of Use

Generally it is used on meeting tables.
You can easily use it in all office tables.

KOD / CODE
305.56





MYRA

MASA ÜSTÜ GÖMÜLÜ TİP KAPAK
RECESSED DESK-MOUNTED COVER SYSTEMS

MASA ÜSTÜ GÖMÜLÜ TİP KAPAK
RECESSED DESK-MOUNTED COVER SYSTEMS

KOD / CODE
305.51




Masa üstü fırçalı çıkış kutusu kablo çıkışlarını sağlamak ve masa altında mevcut priz çıkışları sağlamak ve priz deliklerine toz girmesini engellemek amacıyla tasarlanmıştır, aynı zamanda kullanıldığı alanlara esneklik ve şıklık katar İhtiyaca göre farklı boyut, özellik ve renklerde üretim seçenekleri bulunmaktadır

The desktop brush-strip outlet box is designed to facilitate cable routing, provide access to power outlets, and prevent dust from entering the sockets, while also adding flexibility and elegance to the space. Production options are available in various sizes, specifications, and colors to suit specific needs.

Kullanım Alanları:
Havalimanları, Bankalar, Ofis ve İşyeri, Oteller, Hastaneler, Okullar, AVM ler, Konferans Salonları, Sinema ve Tiyatro Salonları, Spor Merkezleri, Çağrı Merkezleri, Endüstriyel Alanları, Turistik Alanlar

Areas of Use:
Airports, banks, offices and workplaces, hotels, hospitals, schools, shopping malls, conference halls, cinemas and theaters, sports centers, call centers, industrial areas, tourist areas.

KOD / CODE
305.51



KOD / CODE
890.60
Fırçalı Kablo Çıkış Kutusu
Brush-Equipped Cable output Portal



MASA ÜSTÜ GÖMÜLÜ TİP KABLO ÇIKIŞ FIRÇASI
DESKTOP RECESSED CABLE OUTLET BRUSH

Masa üstü fırçalı çıkış kutusu kablo çıkışlarını sağlamak tasarlanmıştır, aynı zamanda kullanıldığı alanlara esneklik ve şıklık katar.

İhtiyaca göre farklı boyut, özellik ve renklerde üretim seçenekleri bulunmaktadır

The desktop brush-style outlet box is designed to provide cable access points while adding flexibility and elegance to the spaces where it is used.

Production options are available in various sizes, specifications, and colors to suit specific needs.

Kullanım Alanları:
Havalimanları, Bankalar, Ofis ve İşyeri, Oteller, Hastaneler, Okullar, AVM ler, Konferans Salonları, Sinema ve Tiyatro Salonları, Spor Merkezleri, Çağrı Merkezleri, Endüstriyel Alanları, Turistik Alanlar

Areas of Use:
Airports, banks, offices and workplaces, hotels, hospitals, schools, shopping malls, conference halls, cinemas and theaters, sports centers, call centers, industrial areas, tourist areas.



KOD / CODE
890.60

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



TOWER

SİLİNDİR MASA PRİZİ

CYLINDRICAL TABLE SOCKET



QUADRO / TOWER

Alüminyum, plastik ve paslanmaz çeliğin kusursuz uyumu, sağlamlık ve modern dizaynın birleşmesi. özel tasarım ve işlevler kullanım alanında kusursuz bir uyum ve fonksiyonellik sağlamaktadır. İçeriğine isteğe bağlı takılan priz, data, telefon, vga, usb gibi içerikler yüzeyde 120 mm'lik alan kaplar. Bu sayede yüzeyde az yer kaplar ve dekoratif görüntü kazandırır. 45 derece ve düz priz yuvaları sayesinde 45x45 ve 45x22,5 mm priz, data, telefon, multimedya içeriklerini bir arada toplama imkanı. Dik fişler, VGA, HDMI gibi uzun soketler için özel dizayn 45 derece priz aparatı sayesinde ürün üzerinde bulunan modüllerin tamamı kullanılsa bile ürün fişlerle beraber yüzeye sıfır kapanabilir.

The seamless harmony of aluminum, plastic and stainless steel, the combination of durability and modern design, the special design and functions provide a perfect harmony and functionality in the area of use.
Content such as plug, data, telephone, VGA, USB, which are optionally installed on the surface, cover an area of 120 mm on the surface. By this means, takes up little space on the surface and provides a decorative appearance. Thanks to the 45o and flat socket slots, it is possible to combine 45x45mm and 45x22.5 mm sockets, data, telephone and multimedia contents in one place. Thanks to the specially designed 45o socket apparatus for horizontal plugs and long sockets such as VGA and HDMI, the product can be closed at the same level as the floor even if all modules on the products are used.

KOD / CODE
307.02

HAZIRLIKTA
IN PREPARATION



KOD / CODE
307.01



CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



COLONE

SÜTUN KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

COLUMN CABLE CARRY SYSTEMS

COLONE

SÜTUN KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ
COLUMN CABLE CARRY SYSTEMS



KOD / CODE
650.10

Priz takılabilir Sütun
Plug-in Column

KOD / CODE
650.11



Metal tavana montaj parçası
Metal ceiling mounting part

KOD / CODE
650.12




Asma tavan örtme parçası
Suspended ceiling cover part

KOD / CODE
650.13



Metal tabana montaj parçası
Mounting part for metal bases



KOD / CODE
650.15

Silindir Kablo Sütunu
Cylindrical Cable Column

Kullanım alanları;
Ofis, büro ve çalışma alanlarında, konferans ve toplantı salonlarında, okul/üniversite, data center yaşam alanlarında.

Areas of use
Offices, work spaces, conference and meeting rooms, school/university, data center living spaces.

KOD / CODE
650.14

Aluminyum tabana ve tavana montaj flanşı
Aluminum base and ceiling mounting flange



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

ALUMİNYUM KABLO KANAL SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

Aksesuar gereksinimi duymadan standart 45x22,5 mm ve 45x45 mm
priz çekirdekleri kanal üzerine direkt uygulanır.

ALUMINUM CABLE TRAY SYSTEMS AND ACCESSORIES

Standard 45x22.5 mm and 45x45 mm without requiring accessories
Socket cores are directly applied on the tray.




KOD / CODE
101-50
101x50

EDX®


Kanallar İstediğiniz RAL kodunda boyanabilir.
Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli.
Trays can be painted in the desired RAL code.
Aluminum anodized insulation body.



101.50
Aluminyum Kablo Kanalı
Uzunluk: 2 m
Aluminum Cable Tray
Length: 2 m




101.51
Aluminyum Kablo Kanalı Kapağı
Uzunluk: 2 m
Aluminum Cable Tray Cover
Length: 2 m



101.52
PVC Kablo Kanalı Ara Bölme
Uzunluk: 2 m
PVC Cable tray Partition
Length: 2 m



101.53
Aluminyum İç Köşe
Aluminum
Inner Corner



101.54
Aluminyum Dış Köşe
Aluminum External Corner



101.55
Aluminyum 90° Dirsek
Aluminum 90° Elbow



101.56
Aluminyum T Dirsek Dağıtım
Aluminum T Elbow Distribution



101.57
Sac Sonlandırma Kapağı
Sheet metal Closure Cover

CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ALUMİNYUM KABLO KANAL SİSTEMLERİ VE AKSESUARLARI

Aksesuar gereksinimi duymadan standart 45x22,5 mm ve 45x45 mm
priz çekirdekleri kanal üzerine direkt uygulanır.

ALUMINUM CABLE TRAY SYSTEMS AND ACCESSORIES

Standard 45x22.5 mm and 45x45 mm without requiring accessories
Socket cores are directly applied on the tray.




KOD / CODE

650-55

65x55



650.55
Aluminyum Kablo Kanalı
Uzunluk: 3.05 m
Aluminum Cable Tray
Length: 3,05 m



650.56
Aluminyum Kablo Kanalı Kapağı
Uzunluk: 3.05 m
Aluminum Cable Tray Cover
Length: 3,05 m



650.57
Aluminyum İç Köşe
Aluminum Inner Corner



650.58
Aluminyum Dış Köşe
Aluminum External Corner



650.59
Aluminyum 90° Dirsek
Aluminum 90° Elbow



650.60
Aluminyum T Dirsek Dağıtım
Aluminum T Elbow Distribution



650.61
Sac Sonlandırma Kapağı
Sheet metal Closure Cover

Kanallar İstediğiniz RAL kodunda boyanabilir. Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli.

Trays can be painted in the desired RAL code. Aluminum anodized insulation body.

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ALUMİNYUM BALIK SIRTI KABLO KANALLARI
ALUMINUM DIAGONAL TYPE CABLE TRAYS

ALUMİNYUM
ZEMİN KANALI
GROUND TRAY




ALUMİNYUM BALIK SIRTI KABLO KANALLARI
ALUMINUM DIAGONAL TYPE CABLE TRAYS

Aluminyum eloksalı yalıtım gövdeli.
Kullanım alanları; İnsanların yoğun olarak geçtiği yerlerde, ofis, otel, konferans odaları, okul/üniversite, avm'ler, açık alanlarda, süper marketler

Aluminum anodized insulation body.
Areas of use At places with heavy crowds, office, hotel, conference rooms, schools/universities, shopping malls, open spaces, supermarkets



YÜKSEK BASINCA DAYANIKLIDIR
HIGH PRESSURE RESISTANT



KOD / CODE


50x16 — 500 16


Aluminyum Kanal	Aluminum Channel
Uzunluk: 2m	Length: 2m
Kesit 50x16mm	Cross Section 50x16mm
Kapaklı Satılır	Sold with Cover


KOD / CODE


90x20 — 900 23


Aluminyum Kanal	Aluminum Tray
Uzunluk 2m	Length 2m
Kesit 90x20mm	Cross Section 90x20mm
Kapaklı Satılır	Sold with Cover
Kendinden Ara Bölmeli	With partitions











KOD / CODE
900.24
L KÖŞE
CORNER

KOD / CODE
900.26
+ DİRSEK
ELBOW

KOD / CODE
900.25
T DİRSEK
ELBOW

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ALUMİNYUM TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF ALUMINUM

Özel teknik özellikler gerektirmeyen uygulamalar için kullanılan EN AW 6063 mukavemet gücü olan bir alaşımdır. Basit veya kompleks şekilli profiller gayet güzel yüzey özelliklerine sahip olarak üretilebilir, Eloksal veya toz boya gibi yüzey kaplamalarına uygundur. Bu alaşımın uygulandığı tipik alanlar şöyle sıralanabilir:
Mimari kapılar ve pencereler, cepheler, mobilya parçaları, bayrak direkleri, ofis ekipmanları, sulama ısıtma ve soğutma boruları, merdiven korkulukları ve küpeşteler inşaat ve inşaat mühendisliği uygulamalarında, dış cephe uygulamasında, cam balkon sürme sistemlerinde, duşa kabinlerde, reklam panolarında, vitrin ve sahne sistemlerinde, soba yapımında, radyatör imalatında, soğutma sanayinde

It is an alloy with EN AW 6063 resistance strength used for applications not requiring special technical features. Simple or complex shaped profiles can be produced with fine surface properties. Suitable for surface coatings such as anodized or powder coating. Typical areas where this alloy is applied are as follows:
Architectural doors and windows, facades, furniture parts, flagpoles, office equipment, irrigation, heating and cooling pipes, stair railings and handrails, in construction and civil engineering applications, in exterior facade applications, glass balcony sliding systems, shower cabins, billboards, showcase and stage systems, heater manufacturing, radiator manufacturing and cooling industry

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Diğer/Other		Al
								Herbiri/Each	Toplam/Total	
0,20-0,60	0,35	0,10	0,10	0,45-0,90	0,10	0,10	0,10	0,05	0,02	Kalanı / Rest

Yoğunluk Density gr/cm3	Erime Aralığı Melting range C	Elektriksel İletkenlik Electrical conductivity MS/m	Isısal İletkenlik Thermal conductivity w/Mk	Isısal genleşme Thermal expansion 10 -6/K	Elastikel Modülü Elasticity module MPa	Kopma Modülü Breaking module MPa
2,7	585-650	34-38	200-220	23,4	69500	26100

Sertleşme Hardening	Cidar Kalınlığı Wall thickness	Uygulama Kuvveti Application force	Çekme Kuvveti Tensile strength	Uzama Stretching $_{min}$	$_{min}$	Brinell Sertlik Brinell Hardness
	e* mm	Rpo, 2min Mpa	Rm, min Mpa	A50mm %	A %	HB**
T4	e<25	65	130	12	14	45
T5	e<3	130	175	6	8	55
	3<e<25	110	160	5	7	50
T6	e<10	170	215	6	8	65
	10<e<25	160	195	6	8	60
T66	e<10	200	245	6	8	75
	10<e<25	180	225	6	8	70

** HB sertlik değeri sadece endikatif olarak verilmiştir. / ** HB hardness value is given only as indicative.

T4	Isıyla işlenmiş & kendi kendine bırakılmış Heat treated and self-released
T5	Üretim sırasındaki yüksek sıcaklıktan soğutulmuş & Suni olarak yıpratılmış (hızla sertleştirilmiş) Chilled at elevated temperature during production and artificially worn (rapidly hardened)
T6	Isıyla işlenmiş & suni olarak yıpratılmış (hızla sertleştirilmiş). Su soğutuculu pres gerektirir. Heat treated and artificially worn (rapidly hardened) Requires water-cooled press.
T66	Üretim sırasındaki yüksek sıcaklıktan soğutulmuş & Suni olarak yıpratılmış (hızla sertleştirilmiş) fakat daha yüksek seviyedeki mekanik değerlere özel üretim proseslere ulaştırılmış. Chilled at elevated temperature during production and artificially worn (rapidly hardened) but reached the production processes unique to the higher-level mechanical values.

Kaynaklanabilir Özelliği***:
Welding feature ***:
Gas:3 TIG:2
Gas:3 TIG:2

Şekillendirmek Özelliği***:
Shaping feature ***:
Sertleşme T4:3
Hardening T4:3

Korozyon Dayanıklılığı***:
Corrosion resistance***:
Atmosfer:2
Atmosphere: 2

*** Kalite Sıralaması***:
*** Quality ranking:
1'den 6'ya kadar
From 1 to 6

MIG:1 (Dolgu maddeleri (EN ISO 18273)
MIG: 1 (Filling materials EN ISO 18273)
T5&T6:2
T5&T6:2
Denizsuyu:2-3
Seawater: 2-3
Dekoratif eloksallama:3 Kaplama:2
Decorative Anodising: 3 Coating: 2
1 çok iyi 6 uygun değil
1 Excellent 6 Not applicable

AL MG Si 0.5 (EN AW 6063) ALAŞIMLI PROFİLLER TS EN 515 E GÖRE TEMPER DURUMU F 22/T5 TEMPER İŞLEMİ İLE ÜRETİLMEKTE VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ TS EN 755-2 YE GÖREDİR SPEKTRAL ANALİZ TS pr EN 573-3 VERİLERİNE UYGUNDUR. STANDARD: TS 5247 pr EN 12020-1 BOYUT ŞEKİL TOLERANSLARLTS EN 12020-2
üretilen ürünlerin proses işlemleri neticesinde ortaya çıkan veya ürün içerisinde asbest, kadmiyum, cıva, lityum selenyum vb maddeler içermez.

AL MG Si 0.5 (EN AW 6063) ALLOY PROFILES WITH TEMPER STATUS F 22/T5 AS PER TS EN 515
PRODUCED WITH A TEMPERING PROCESS AND MECHANICAL PROPERTIES ARE IN COMPLIANCE WITH TS EN 755-2
SPECTRAL ANALYSIS IS IN COMPLIANCE WITH TS pr EN PR 573-3 DATA
STANDARD: TS 5247 pr EN 12020-1-DIMENSIONAL FORM TOLERANCES: TS EN 12020-2
No asbestos, cadmium, mercury, lithium, selenium etc. substances are released as the result of the production processes or the products do not contain the same.

ALUMİNYUM KABLO KANALI
ALLUMINIUM CABLE TRUNKING



KOD / CODE
654.25

Alüminyum kablo kanalı kaliteli hammaddeden üretilmiş olup, et kalınlığında hiçbir şekilde tasarrufa gidilmediği için son derece dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Dış yüzeyi eloksal kaplı olduğundan dolayı kanal yalıtkan ve korozyona karşı dirençlidir.

Alüminyum kablo kanalı kendine özgün tasarımıyla, kalitesiyle öne çıkan ve bunu kullanıldığı alanlara estetiğiyle birleştiren üründür.

Alüminyum kablo kanalı üzerinde kir birikmesine ve zararlı organizmalara engel olarak hijyenik açıdan uzun yıllar sağlıklı ve güvenli kullanım sağlar.

Alüminyum kablo kanalı istenildiği Ral koduna boyanabilir

Aluminum cable ducts are made of high-quality raw materials and are extremely durable and long-lasting, as no savings are made on the wall thickness.

Due to the fact that its outer surface is coated with anodized material, the channel is insulated and it is resistant to corrosion.

Aluminum cable duct is a product that stands out for its unique design, quality and combines this feature with its aesthetics in the areas, where it is used.

It does not allow the accumulation of dirt and the formation of harmful organisms on the aluminum cable duct, ensuring healthy and safe use for many years in a hygienic sense

Aluminum cable duct can be painted to the desired RAL

Kullanım alanları
Ev, ofis, Karavan, Konteyner, Gemi, Yat, Alışveriş merkezi, Otel, Hastane ve okul gibi yaşam alanlarında

Fields of Use
Living areas such as Home, office, Caravan, Container, Ship, Yacht, Shopping center, Hotel, Hospitals and Schools

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

TWIST

KABLO TOPLAMA OMURGASI
CABLE COLLECTION BACKBONE



TWIST (VERTABRE)

HALOGEN FREE KABLO TOPLAMA OMURGASI
HALOGEN FREE CABLE COLLECTION BACKBONE






Twist Kablo Omurgası, kabloları koruduğu gibi ofis masalarına çıkışı yapılan kabloların dağınıklığını da ortadan kaldırır.Estetik ve şıklık katar. Masa altında aksesuar görünümü sağlar. Yükseklik ayarlı masalarda rahatlıkla kullanılabilir. Omurga içerisinden kabloları geçirmek oldukça kolaydır. Kurulumu ve montajı son derece basittir. Alet çantasız kurulum yapabilmek mümkündür. Yeraltı çıkış kutularına ve yer üstü kablo geçiş kanallarına uyumludur.

Twist Cable Backbone, Protects cables as well as prevents cable mess on office desks. Provides aesthetics and elegance. Provides an accessory view under the desk. Can be used easily in height adjustable tables. Easy to pass cables through the backbone. Easy assembly and mounting. Assembly without the need for tools is possible. Compatible with underfloor outlet boxes and floor-top cable pass trays.

Renk Seçenekleri
Color Options

Gri	Siyah	Beyaz
Grey	Black	White



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

KOD / CODE
200.20





PERGAMON PASLANMAZ *STAINLESS*

METAL DÖŞEME ALTI VE YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ÇIKIŞ KUTULARI
METAL UNDERFLOOR AND RAISED FLOOR
STAINLESS OUTLET BOXES

PERGAMON PASLANMAZ

METAL DÖŞEME ALTI VE YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ÇIKIŞ KUTULARI
METAL UNDERFLOOR AND RAISED FLOOR STAINLESS OUTLET BOXES

Çağımızda hızla artan işyeri ve yaşam alanlarında enerji ve multimedya ihtiyaçları yeni bina yapımlarında da ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda yeni binalarda hızla değişen ve artan ihtiyaçlara uyum sağlayacak esnek ve ağır hizmet tipi sağlam modüller alt yapı sistemleri önem kazanmaktadır.

Yeni modüler döşeme altı çıkış kutuları iki farklı yapı ve modüler dizilime sahiptir. Yapı olarak galvaniz sac ve paslanmaz sac olarak üretilmektedir. Modüler yapı olarak yatay ve dikey dizilime sahiptir. Hem şap altı, Hem de yükseltilmiş döşemeler için uygundur.

With the rapid proliferation of modern workplaces and living spaces, there is an increasing demand for energy and multimedia connectivity in new building construction. Consequently, flexible, heavy duty, and robust modular infrastructure systems capable of adapting to rapidly evolving and growing requirements have become essential in new buildings.


The new modular underfloor outlet boxes feature two distinct structural designs and modular configurations. In terms of construction, they are manufactured from either galvanized steel or stainless steel. They offer both horizontal and vertical modular layout options. They are suitable for use in both screed-embedded and raised floor applications.



KOD / CODE
890.07

Kullanım Alanları:
Bankalar, Ofis ve İşyeri, Oteller, Hastaneler, Okullar, AVM ler, Konferans Salonları, Sinema ve Tiyatro Salonları, Çağrı Merkezleri, Endüstriyel Alanları, Turistik Alanlar

Areas of Use:
Banks, offices and workplaces, hotels, hospitals, schools, shopping malls, conference halls, cinema and theater halls, call centers, industrial areas, tourist areas.



KOD / CODE
890.09



Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



PERGAMON GALVANİZ *GALVANIZAD*

METAL DÖŞEME ALTI VE YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ÇIKIŞ KUTULARI
METAL UNDERFLOOR AND RAISED FLOOR
GALVANIZAD OUTLET BOXES

METAL DÖŞEME ALTI VE YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME ÇIKIŞ KUTULARI
METAL UNDERFLOOR AND RAISED FLOOR GALVANIZAD OUTLET BOXES

Çağımızda hızla artan işyeri ve yaşam alanlarında enerji ve multimedya ihtiyaçları yeni bina yapımlarında da ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda yeni binalarda hızla değişen ve artan ihtiyaçlara uyum sağlayacak esnek ve ağır hizmet tipi sağlam modüller alt yapı sistemleri önem kazanmaktadır.

Yeni modüler döşeme altı çıkış kutuları iki farklı yapı ve modüler dizilime sahiptir. Yapı olarak galvaniz sac ve paslanmaz sac olarak üretilmektedir. Modüler yapı olarak yatay ve dikey dizilime sahiptir. Hem şap altı, Hem de yükseltilmiş döşemeler için uygundur.

With the rapid proliferation of modern workplaces and living spaces, there is an increasing demand for energy and multimedia connectivity in new building construction. Consequently, flexible, heavy duty, and robust modular infrastructure systems capable of adapting to rapidly evolving and growing requirements have become essential in new buildings.

The new modular underfloor outlet boxes feature two distinct structural designs and modular configurations. In terms of construction, they are manufactured from either galvanized steel or stainless steel. They offer both horizontal and vertical modular layout options. They are suitable for use in both screed-embedded and raised floor applications.



KOD / CODE
890.08

Kullanım Alanları:
Bankalar, Ofis ve İşyeri, Oteller, Hastaneler, Okullar, AVM ler, Konferans Salonları, Sinema ve Tiyatro Salonları, Çağrı Merkezleri, Endüstriyel Alanları, Turistik Alanlar

Areas of Use:
Banks, offices and workplaces, hotels, hospitals, schools, shopping malls, conference halls, cinema and theater halls, call centers, industrial areas, tourist areas.





KOD / CODE
890.09

CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED


16 modül (22,5x45mm) Döşeme altı çıkış kutusu
16 modules (22.5x45mm) Under floor outlet box



İÇ KASA
INTERIOR CASE

KOD / CODE
890 10

KOD / CODE
890 11



SAC ŞAP ALTI BUAT KASASI
UNDER-SCREED SHEET METAL JUNCTION BOX



Üzerine ağırlık binmesi halinde kablolarda hasar oluşmasını önleyecek kauçuk kapatıcı.

Rubber cover to prevent damage to cables in case of weight overload.



Gövde ve kapak bağlantısındaki dayanıklılığı artıran metal pim.

Metal pin that increases the strength of the body and the cover connection.



Kullanım alanları;
Alışveriş merkezi, plazalar, okul/üniversite, sistem odaları ve ofislerde.

Areas of use
Shopping centers, plazas, school/university, system rooms and offices.

DONATILABİLİR DÖŞEME ALTI PRİZ SİSTEMİ VE KABLO ÇIKIŞ KUTUSU
UNDERFLOOR SOCKET SYSTEM AVAILABLE TO BE EQUIPPED AND CABLE OUTLET BOX




KOD / CODE

890.20

Döşeme altı Modüler Çıkış Kutusu

Underfloor Modular Output Box



KOD / CODE

890.40

Metal Kablo Çıkış Kutusu

Metal Cable Output Portal



KOD / CODE

890.41

Metal Kablo Çıkış Kutusu

Cable Output Portal



KOD / CODE

890.50

Yükseltilmiş Döşeme altı 45x45mm 45x22,5mm Donatılabilinir priz kutusu

Elevated Underfloor 45x45mm 45x22.5mm Socket box available to be equipped



KOD / CODE

890.51

Yükseltilmiş Döşeme altı Kablo çıkış buatı

Elevated Underfloor Cable outlet junction box



KOD / CODE

890.52

Döşeme altı 45x45mm 45x22,5mm Donatılabilinir priz kutusu

Underfloor 45x45mm 45x22,5 mm Mountable Socket Box



KOD / CODE

890.53


Döşeme altı Kablo çıkış buatı

Underfloor Cable outlet junction box

ASPENDOS

GROMMET SAC PRİZ VE
KABLO ÇIKIŞ KUTULARI

SHEET METAL GROMMET-STYLE
SOCKET AND CABLE OUTLET BOXES



GROMMET SAC PRİZ VE KABLO ÇIKIŞ KUTULARI
SHEET METAL GROMMET-STYLE SOCKET AND CABLE OUTLET BOXES



KOD / CODE
890.72

İç mekan kullanımı için tasarlanan Aspendos Grommet Tip Priz Kutuları, enerji, ses, veri ve multimedya bağlantılarının çalışma alanlarına estetik ve düzenli bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Sac gövde yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunan ürün, farklı masa ve zemin uygulamalarına kolayca uyarlanabilir. Kapağın gövde içerisine doğru hareket eden sürgülü mekanizması, kullanım sırasında yer tasarrufu sağlarken bağlantı noktalarının kullanılmadığında kapalı ve düzenli görünmesine olanak tanır. Farklı ölçü, renk ve donanım seçenekleriyle, projelerin teknik ve estetik gereksinimlerine uygun olarak üretilebilir.

ÖZELLİKLER

• Sac gövde yapısı • Sürgülü kapak mekanizması • Enerji, ses, veri ve multimedya çözümleri • Masa ve zemin uygulamalarına uygun tasarım • Farklı ölçü ve renk seçenekleri • Projeye özel üretim imkanı • Estetik ve dayanıklı yapı



KOD / CODE
890.72

Designed for indoor applications, Aspendos Grommet-Type Socket Boxes provide an aesthetic and organized solution for integrating power, audio, data and multimedia connections into workspaces. The durable sheet metal housing ensures reliable and long-lasting use, while the product can be easily adapted to various desk and floor applications. The sliding cover mechanism, which moves into the housing, optimizes available space during operation while keeping connection points concealed and neatly enclosed when not in use. Available in various dimensions, colours and equipment configurations, the units can be manufactured to meet the specific technical and aesthetic requirements of each project.

• Durable sheet metal housing • Integrated sliding cover mechanism • Power, audio, data and multimedia solutions • Suitable for desk and floor applications • Various dimensions and colour options • Project-specific custom manufacturing • Aesthetic and durable construction



Kullanım Alanları:
Ofisler • Toplantı Salonları • Konferans Salonları • Eğitim Alanları • Oteller • Bankalar • AVM'ler • Havalimanları • Hastaneler • Sinema ve Tiyatro Salonları • Çağrı Merkezleri

Areas of Use:
Offices • Meeting Rooms • Conference Rooms • Educational Facilities • Hotels • Banks • Shopping Malls • Airports • Hospitals • Cinemas & Theatres • Call Centres

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



KOD / CODE
890.71





PERGE

GROMMET SAC PRİZ VE KABLO ÇIKIŞ KUTULARI

SHEET METAL GROMMET STYLE SOCKET AND CABLE OUTLET BOXES

GROMMET SAC KABLO ÇIKIŞ KUTULARI
SHEET METAL GROMMET STYLE SOCKET AND CABLE OUTLET BOXES

İç mekânlarda enerji, data, ses ve multimedya kablolarının düzenli ve estetik bir şekilde yönlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Sac metal gövde yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan ürün, yoğun kullanılan çalışma ve ortak kullanım alanları için uygun bir kablo yönetim çözümüdür.
Gömme kapaklı tasarımı, kullanılmadığı zamanlarda kablo geçiş açıklığını kapatarak yüzeyde düzenli ve estetik bir görünüm sağlar.
Kapak, kabloların ihtiyaç halinde kolayca geçirilmesine ve kullanılmadığında açıklığın kapatılmasına olanak tanır.
Ürün, masa ve zemin uygulamalarına uygun olarak tasarlanabilir.
Farklı ölçü, renk ve teknik özelliklerde üretim seçenekleriyle projelerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.




ÖZELLİKLER

• Sac metal gövde • Grommet tipi kablo çıkış tasarımı • Gömme kapak mekanizması • Enerji, data, ses ve multimedya kabloları için uygun • Kabloların düzenli ve güvenli şekilde yönlendirilmesi • Masa ve zemin uygulamalarına uygun • Farklı ölçü ve renk seçenekleri • Projeye özel üretim imkânı

Grommet-Type Sheet Metal Cable Outlet Boxes
Designed for the organized, safe and aesthetic routing of power, data, audio and multimedia cables in indoor environments.
Featuring a durable sheet metal construction, the product provides long-lasting performance and offers an effective cable management solution for workspaces and high-traffic common areas.

KOD / CODE
890.71

The recessed cover design closes the cable access opening when not in use, maintaining a clean and aesthetic surface appearance. The cover mechanism allows cables to be easily routed when required while keeping the opening closed when not in use.
Suitable for desk and floor applications, the product can be customized to meet project requirements with various dimensions, colors and technical specifications.



KEY FEATURES

• Sheet metal construction
• Grommet-type cable outlet design
• Recessed cover mechanism
• Suitable for power, data, audio and multimedia cables
• Organized and aesthetic cable management
• Suitable for desk and floor applications
• Various size and color options
• Custom manufacturing available upon request

KOD / CODE
890.70



Kullanım Alanları:
Ofisler • Bankalar • Oteller • Toplantı ve Konferans Salonları • Eğitim Kurumları • AVM'ler • Havalimanları • Hastaneler • Çağrı Merkezleri • Endüstriyel ve Ticari Alanlar

Areas of Use:
Offices • Banks • Hotels • Meeting & Conference Rooms • Educational Institutions • Shopping Malls • Airports • Hospitals • Call Centers • Industrial & Commercial Areas

CE
Ticari Binalar
Commercial Buildings
Bilişim Sistemleri
Information Systems
Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution
ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



MULTI

8'Lİ MODÜL PRİZ KUTUSU

8-MODULE SOCKET BOX

MULTI

HALOGEN FREE 8'Lİ MODÜL PRİZ KUTUSU
45x45mm ve 45x22,5mm

HALOGEN FREE 8-MODULE SOCKET BOX
45x45mm AND 45x22.5mm

KOD / CODE
800.16



KOD / CODE
800.19



KOD / CODE
800.18



KOD / CODE
800.17



Ölçüler / Dimensions:
210x120x70mm

Kullanım alanları; Ofis, otel, konferans odaları, okul/üniversite, avm'ler, süper marketler, büro mobilyaları ve kasiyerler.

Areas of use
Office, hotel, conference rooms, schools/universities, shopping malls, supermarkets, office furniture and cashiers.

CE

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED



SINGLE

SIVA ÜSTÜ TEKLİ KASA
SURFACE MOUNTED SINGLE CASING,

SINGLE

HALOGEN FREE SIVA ÜSTÜ TEKLİ KASA
HALOGEN FREE SURFACE MOUNTED SINGLE CASING

KOD / CODE
100 04



Kanal yanı veya sıvaüstü 45x45 priz kutusu
Ölçüler: 80x80x65mm

Channel side or surface mounted
45x45 socket box
Dimensions: 80x80x65mm

KOD / CODE
700.01




Kanal yanı veya sıvaüstü 22,5x45 (2 modül) priz kutusu
Ölçüler: 80x80x65mm

Channel side or surface mounted
22.5x45 (2-module) socket box
Dimensions: 80x80x65mm

Kullanım alanları;
Ofis, otel, konferans odaları,
okul/üniversite, avm'ler,
super marketler ve mobilyalar.

Areas of use
Office, hotel, conference rooms,
schools/universities, shopping
malls and furniture.

KOD / CODE
100 10



Kanal yanı veya sıvaüstü Anahtar ve Priz kasası
Ölçüler: 85x85x50mm

Channel side or surface mounted
Switch and Socket case
Dimensions: 85x85x50mm

Ticari Binalar
Commercial Buildings

Bilişim Sistemleri
Information Systems

Elektrik Dağıtım
Electricity Distribution

EDK ALUMİNYUM BUROTİKLER İÇİN 2-4-6-8 MODÜL ÇOKLU PRİZLER

FOR EDK ALUMINUM OFFICE AUTOMATION SOCKETS 2-4-6-8 MODULE TYPE MULTI SOCKETS



645 01
TEKLİ UPS PRİZ
SINGLE UPS SOCKET



645 11
TEKLİ ŞEBEKE PRİZ
SINGLE MAINS SOCKET



645 02
2'Lİ UPS PRİZ
2-PIECE UPS SOCKET





645 12
2'Lİ ŞEBEKE PRİZ
2-PIECE MAINS SOCKET



645 03
3'LÜ UPS PRİZ
3-PIECE UPS SOCKET



645 13
3'LÜ ŞEBEKE PRİZ
3-PIECE MAINS SOCKET



645 04
4'LÜ UPS PRİZ
4-PIECE UPS SOCKET



645 14
4'LÜ ŞEBEKE PRİZ
4-PIECE MAINS SOCKET

EDK ALUMİNYUM BUROTİKLER İÇİN 2-4-6-8 MODÜL ÇOKLU PRİZLER

FOR EDK ALUMINUM OFFICE AUTOMATION SOCKETS 2-4-6-8 MODULE TYPE MULTI SOCKETS



645 21
TEKLİ UPS PRİZ
SINGLE UPS SOCKET



645 31
TEKLİ ŞEBEKE PRİZ
SINGLE MAINS SOCKET




645 22
2'Lİ UPS PRİZ
2-PIECE UPS SOCKET

45° açı angle



645 32
2'Lİ ŞEBEKE PRİZ
2-PIECE MAINS SOCKET



645 23
3'LÜ UPS PRİZ
3-PIECE UPS SOCKET



645 33
3'LÜ ŞEBEKE PRİZ
3-PIECE MAINS SOCKET



645 24
4'LÜ UPS PRİZ
4-PIECE UPS SOCKET



645 34
4'LÜ ŞEBEKE PRİZ
4-PIECE MAINS SOCKET

Özel 4'lü üzeri priz siparişi alınır
Special orders for over
4 pieces are accepted


MACARENA

HALOGEN FREE
KABLO TOPLAMA SPİRALİ

HALOGEN FREE
CABLE COLLECTION SPIRAL




Standart Çap: 16 mm
Max. Çap: 25 mm
Standart Diameter: 16 mm
Max. Diameter: 25 mm



200.30
Ambalaj:25m
Packaging:25 m



Standart Çap: 25 mm
Max. Çap: 34 mm
Standart Diameter: 25 mm
Max. Diameter: 34 mm



200.31
Ambalaj:20m
Packaging:20 m

Evinizde, iş yerinizde ayağınıza dolanan, bundan dolayı arızalar meydana getiren, toz tutan ve çirkin bir görüntü oluşturan kabloları bir araya toplayarak bu sıkıntılardan kolayca ve dekoratif bir şekilde kurtulun.

Esnek ve dayanıklı yapısı sayesinde istendiği kadar kabloyu bir araya toplar ve ezilmesini önler.

Duvar diplerinde veya havada sarkık duran kablolarda kullanılabilir. Sarmal yapısı kabloların kendiliğinden çıkmasını engeller.

You can easily and decoratively get rid of the cables getting into your way at home and at work, causing failures, gathering dust and giving an unpleasant appearance as the result by collecting and holding them in one place.


Thanks to its flexible and durable structure, it collects as many cables as desired and prevents their being crushed.


May be used at the bottom of the walls or for the cables hanging loose in the air. Its spiral structure prevents the cables from coming out automatically.











215.10



45x45
Data Telefon Prizi
(2 Modül)
Ambalaj: 1 adet
Toz Korumalı

45x45
Data Phone Socket Cover
(2 Modules)
Packaging: 1 pcs
Dust Protection

215.11



45x22,5
Data Telefon Priz Kapağı
(1 Modül)
Ambalaj: 1 adet
Toz Korumalı

45x22,5
Data Phone Socket Cover
(1 Module)
Packaging: 1 pcs
Dust Protection

215.12



45x22,5
Boşluk Kapama
(1 Modül)
Ambalaj:
1 adet

45x22,5
Space Cover
(1 Module)
Packaging:
1 pcs

215.13



45x45
Boşluk Kapama
(2 Modül)
Ambalaj:
1 adet

45x45
Space Cover
(2 Module)
Packaging:
1 pcs

645.80



45x22,5 Anahtar
Ambalaj: 1 adet

45x22,5 Switch
Packaging:1 pcs

215.15



Cat 3 Telefon Konnektörü
Ambalaj: 1 adet
RJ 11-12 (1 Modül)

CAT 3 Telephone Connector
Packaging: 1 pcs
RJ 11-12 (1 Module)

215.30



Cat 7 Data Konnektörü
Ambalaj: 1 adet
RJ 45 (1 Modül)

CAT 5 Data Connector
Packaging: 1 pcs
RJ 45 (1 Module)

215.17



Cat 6 Data Konnektörü
Ambalaj: 1 adet
RJ 45 (1 Modül)

CAT 6 Data Connector
Packaging: 1 pcs
RJ 45 (1 Module)

215.18



45x45 F Tipi Tv Prizi
Ambalaj: 1 adet

F Type TV Wall Socket
Packaging: 1 pcs

215.26



İkili 45x22,5 USB Şarj Prizi 220V 2.1 Amper
Ambalaj: 1 adet

Double 45x22.5 USB Charging Outlet 220V 2.1 Ampere
Packaging:1 pcs

215.14



45x22,5 Fiber Konnektor
Ambalaj: 1 adet

45x22.5 Fiber Connector
Packaging:1 pcs

215.21



45x22,5 HDMI 30 cm Kablolu
Ambalaj: 1 adet

45x22.5 HDMI 30cm Cable
Packaging:1 pcs

215.22



45x22,5 HDMI KONNEKTÖR
Ambalaj: 1 adet

45x22.5 HDMI CONNECTOR
Packaging:1 pcs

215.20



45x22,5 AUX 3 mt. Kablolu
Ambalaj: 1 adet

45x22.5 AUX 3 mt. Cable
Packaging:1 pcs

215.23 215.24



C13 Socket
Ambalaj: 1 adet

C13 Socket
Packaging:1 pcs

C19 Socket
Ambalaj: 1 adet

C19 Socket
Packaging:1 pcs

215.31



C14 Soket Fiş
Ambalaj: 1 adet

C14 Socket Plug
Packaging:1 pcs

215.32



C20 Soket Fiş
Ambalaj: 1 adet

C20 Socket Plug
Packaging:1 pcs

645.50



45x45 Universal Prizi
Ambalaj: 1 adet

45x45 Universal Type Plug Socket
Packaging:1 pcs

645.51



45x45 Amerikan Anahtar
Ambalaj: 1 adet

45x45 American Type Switch
Packaging:1 pcs

645.52



45x45 İngiliz Tipi Priz
Ambalaj: 1 adet

45x45 British Type Plug Socket
Packaging:1 pcs

645.82



45x45 Anahtar
Ambalaj: 1 adet

45x45 Switch
Packaging:1 pcs



OUTER

DIŞ MEKAN
BAHÇE PRİZ SİSTEMLERİ
OUTDOOR
GARDEN SOCKET SYSTEMS

OUTER

DIŞ MEKAN BAHÇE PRİZ SİSTEMLERİ
OUTDOOR GARDEN SOCKET SYSTEMS



Safe, Durable and Reliable Electrical Solutions for Outdoor Applications. Designed for outdoor applications, these electrical socket units provide safe and convenient access to electrical power in open-air environments, combining a modern design with a durable construction and IP54 protection rating. The aluminium and stainless steel housing provides enhanced resistance against outdoor environmental conditions, while the protective socket covers improve operational safety and protection when the sockets are not in use.

KEY FEATURES
- IP54 protection rating
- Aluminium and stainless steel housing
- Durable construction for outdoor applications
- Protective socket covers
- Easy and practical installation
- Modern and aesthetic design

APPLICATION AREAS
Parks • Gardens • Picnic Areas • Social Facilities • Outdoor Areas • Landscape Applications

Açık alanlar için güvenli ve dayanıklı elektrik çözümü
Dış ortam kullanımına uygun olarak tasarlanan priz üniteleri; modern tasarımı, dayanıklı yapısı ve IP54 koruma sınıfı ile açık alanlarda güvenli elektrik erişimi sağlar. Alüminyum ve paslanmaz çelik gövde yapısı sayesinde zorlu hava koşullarına karşı dayanıklılık sunarken, koruyucu kapaklı priz sistemi kullanım güvenliğini artırır.

ÖZELLİKLER
- IP54 koruma sınıfı
- Alüminyum ve paslanmaz çelik gövde
- Dış ortam koşullarına dayanıklı yapı
- Koruyucu kapaklı prizler
- Kolay ve pratik montaj
- Estetik ve modern tasarım

KULLANIM ALANLARI
Parklar • Bahçeler • Piknik Alanları • Sosyal Tesisler • Açık Alanlar • Peyzaj Uygulamaları

Ticari Binalar Commercial Buildings | Bilişim Sistemleri Information Systems | Elektrik Dağıtım Electricity Distribution

ÖZEL SİPARİŞ ALINIR
CUSTOMIZED ORDERS ACCEPTED

KOD / CODE
502.04

Çift taraflı (4 adet) priz girişi
Double sided (4 pcs) socket input

KOD / CODE
502.02

Tek taraflı (2 adet) priz girişi
Single sided (2 pcs) socket input

















EDX®

www.edxelektrik.com

Certificate – Сертификат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Form QAT_10-M05, version 00, effective since March 25th, 2020

Certificate of Compliance

No. 25220629.EDKDN51

Certificate's Holder: EDK ELEKTRİK PLASTİK KALIP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Türkali Mahallesi Ihlamur Dere Caddesi Dizi Sokak No:10/B
Beşiktaş / İSTANBUL

Certification ECM Mark: Type Approved

Product: Cable Trunking System

Brand Name: EDX®

Model(s): *(see the following annex)*

Verification to: Standard:
EN 50085-1:2005/A1:2013, EN 50085-2-1:2006/A1:2011,
EN 50085-2-2-2008, EN 50085-2-3-2010,
EN 50085-2-4-2009,
IEC 60084-1:2002+AMD1:2006+AMD2:2013 CSV,
EN IEC 60670-1:2021/A11:2021, EN 60670-23:2008,
EN 60950-1:2006/A2:2013, EN 61386-22:2004/A11:2010

related to CE Directive(s):
2014/35/EU (Low Voltage)

Remark: This document has been issued on a voluntary bask and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Malk. The comminity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about in release and ils use.

Additional information and ciotlfication about the Marking.

CE The manufacturer is responsible for the CE Marking process, and if necessary, must refer to a Notified Body. This documenl has been issued on the basis of the regulation on ECM Volumary Mark for the certification of products. RG01_ECM rev.3 avaliable at: www.entecerma.ll

Issuance date: 29 June 2022


Expiry date: 28 June 2027

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne

Approver
ECM Service Director
Luca Pedonni

Ente Certificazione Macchine Hl
Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Volsamaggia (BO) - ITALY
☎ +39 051 6705141 +39 051 6707156 Info@entecerma.it www.entecerma.it

EDX®
www.edxelektrik.com



EDX®

Türkali Mah. Dizi Sok. No:10/B Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 (212) 258 68 48 Fax: 0 (212) 258 68 48
Gsm: 0 554 797 53 58

www.edxelektrik.com info@edxelektrik.com